



CENNÍK 2025

OBSAH

MODULÁRNE PELETOVÉ PECE A PECE NA DREVO

04 - 05	KONCEPT DREVO 3S
06 - 07	KONCEPT PELETA
08 - 09	KONCEPT PELETA EDGE
10 - 11	KONCEPT DREVO
12 - 17	PRVKY NA PRIDANIE

PELETOVÉ PECE

18	PRIMO 6 KW / 8 KW
19	PRIMO MULTIAIR 6 KW / 8 KW
20	PRIMO RAO 6 KW / 8 KW
21	PRIMO PGI 6 KW / 8 KW
22	DOMO / DOMO MULTIAIR
24	DOMO RAO MULTIAIR
25	DOMO-PGI/DOMO-PGI-MULTIAIR
26	DOMO-BACK/DOMO-BACK-MULTIAIR
28	SONO/SONO-MULTIAIR
29	SONO-RAO/SONO-RAO-MULTIAIR
30	SUMO
31	SUMO-MULTIAIR
32	SUMO RAO
34	FILO
35	FILO-RAO
36	COMO II
37	COMO II RAO
38	COMO-II-PGI
40	REVO-II
41	REVO II RAO
42	REVO II PGI
44	CORSO
46	COSMO
48	LIVO
49	LIVO RAO
50	LIVO PGI

ZABUDOVATEĽNÉ PECE

52	VLOŽKA NA PELETY DO KACHĽOVÉJ PECE
54	INTERNO

KOMBINOVANÉ PECE

56	ADUO / ADUO MULTIAIR
58	PARO / PARO MULTIAIR
60	INDUO III

PECE NA DREVO

62	NEX / NEX RIKATRONIC4
63	SOL / SOL RIKATRONIC4
64	IMPOSA / IMPOSA RIKATRONIC3
65	LAVITA
66	ALUMO
67	FOX II / FOX II RIKATRONIC3
68	LOOK
69	LOOK RLU / LOOK RIKATRONIC3
70	STEP
71	SWING / SWING RIKATRONIC4
72	ALPHA II
73	BACK
74	COOK

DIZAJNOVÉ PECE

75	AMBIA
77	SYMBIA

PRÍSLUŠENSTVO

79	PODLAHOVÉ PLATNE
80	OVLÁDACÍ DISPLEJ upevnenie na stenu
81	SPOTREBNÝ MATERIÁL
81	SERVISNÉ-SETY
81	MULTIAIR PRÍSLUŠENSTVO
82	Príslušenstvo pre externý prívod vzduchu
83	DYMOVODOVÉ-RÚRY

INFORMÁCIE

88	TECHNICKÉ ÚDAJE
93	DÔLEŽITÉ ÚDAJE
94	INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV

VŠETKY POVRCHY - OBKLADY PECÍ¹⁾

KAMENNÉ OBKLADY 2)



Biely kameň



Mastenec

BOČNÉ KERAMICKÉ PANELY




Efekt hrdza




Čierne sklo




**Oceľová čierna/
Hliníková čierna**




Hliníková biela



**Efekt hrdza
metalická**



Bridlica čierna



Biela keramika



Oceľ metalická

KORPUS



Čierny



Metalický

POZN:

Radi by sme poukázali na to, že kameň z mastenca a biely kameň sú prírodnými kameňmi, ktoré môžu obsahovať nezrovnalosti vo farbe a štruktúre. Zloženie a farba prírodných kameňov a keramiky nemá vplyv na správne fungovanie našich pecí. Vzorové fotky na našich stránkach predstavujú informatívne prevedenie farieb.

1) V závislosti od modelu pece si pozrite stránku s príslušným produktom.

2) Môžu sa vyskytnúť farebné a štruktúrne odchylky na povrchoch, nie sú dôvodom na reklamáciu.

KONCEPT DREVO 3S



A⁺



E17237

Vzduch v miestnosti nezávislá

VERZIA OBKLADU	hliníková čierna
KORPUS	čierny
ROZMERY SPALOVACEJ KOMORY (Š/V/H)	390/530/290 mm
NOMINÁLNY VÝKON	10 kW
MENLIVÝ VÝKON	5 – 10 kW
VYKUROVACÍ VÝKON MIESTNOSTI	120 - 260 m ³
PRÍPOJENIE EXT. VZDUCHU	spodné Ø 125 mm (zadné voliteľné)
DYMOVOD	vrchný, zadný Ø 130 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E17237 + E17239	KONCEPT DREVO 3S, s hliníkovým čiernym krytom na pripojenie dymovodu vzadu	čierny	5.460,-
E17239 + E17240	KONCEPT DREVO 3S, s hliníkovým čiernym krytom na pripojenie dymovodu hore	čierny	5.460,-

MOŽNOSTI


Obj.číslo	MOŽNOSTI	CENA S DPH
E17332	Možnosť 3S variabilné zadné pripojenie 2 cm	82,-
E17333	Možnosť 3S variabilné zadné pripojenie 4 cm	82,-
E17334	Možnosť 3S variabilné zadné pripojenie 6 cm	82,-
E17335	Možnosť 3S variabilné zadné pripojenie 8 cm	82,-

Príslušenstvo



Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16776	zostava na pec vr. montážny materiál na skriňu/lavičku	72,-
E16728 ¹⁾	3S adaptér na prívod vzduchu pre pripojenie vonkajšieho vzduchu vzadu	56,-
E17372 ²⁾	3S adaptér na prívod vzduchu pre spodnú časť pripojenia vonkajšieho vzduchu	bezplatné

POZN. 1) Až do sériového čísla 251521280 (štandardne spodné).
2) Od sériového čísla 241521281 (štandardne vzadu).

PODLAHOVÉ PLATNE



	Obj.číslo	CENA S DPH
	E17336 1530 x 820 mm, Sklo číre, raster sivý/biely	297,-

SKLO PRED PEC

	Obj.číslo	CENA S DPH
	E17337 1455 x 720 mm, Sklo číre, obojstranne použiteľné	307,-
	E17338 1380 x 300 mm, Sklo číre obojstranne použiteľné	122,-

KONCEPT DREVO 3S


ROZMERY



Pohľad spredu

Pohľad z boku


SKRIŇA
Šírka 300 mm
Výška 1340 mm




Pohľad spredu

Pohľad z boku

SKRIŇA
Šírka 300 mm
Výška 1340 mm




Pohľad spredu




Pohľad z boku

LAVIČKA
Šírka 780 mm



Pohľad spredu



Bočný pohľad

LAVIČKA
Šírka 420 mm

KONCEPT PELETA



E16714



E16715

Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL	hliník čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 220 m³
VELKOSŤ ZÁSOBNÍKA	
F22	34 l / ca. 22 kg
F38	58 l / ca. 38 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	zadný, vrchný Ø 100 mm
MULTIAIR-ZAPOJENIE	2 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VÝKON	0,6 – 4,0 kW


Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16714 + E16723	KONCEPT PELETA F22 s hliníkovou čiernou + kryt na pripojenie dymovodu vzadu	čierny	6.885,-
E16714 + E16724	KONCEPT PELETA F22 s hliníkovou čiernou + vrchné na pripojenie dymovodu, vrát. adaptéru na odvod spalín	čierny	6.980,-
E16715 + E16723	KONCEPT PELETA F38 s hliníkovou čiernou + kryt na pripojenie dymovodu vzadu	čierny	7.225,-
E16715 + E16724	KONCEPT PELETA F38 s hliníkovou čiernou + vrchné na pripojenie dymovodu, vrát. adaptéru na odvod spalín	čierny	7.315,-

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo		CENA S DPH
E16992	Krycí panel pre Koncept peleta F22 / E26		173,-
E16993	Krycí panel pre Koncept peleta F38 / E40		175,-
E15633	ventilátor MULTIAIR(1)		270,-
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)		38,-
E14404	RIKA izbový senzor	is 5 m. káblom	88,-
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,-
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,-
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	s 10 m káblom	265,-
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	s 10 m káblom	265,-

POZN

1) MULTIAIR možné až 2 x




E16992


E16993

KONCEPT PELETA

ROZMERY




KONCEPT PELETA
F22/F38




SKRINKA
Šírka 30 cm

SKRINKA
Šírka 42 cm



LAVICA
Šírka 78 cm



LAVICA
Šírka 42 cm

KONCEPT PELETA EDGE



A⁺

Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL	hliník čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 220 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍK	
E26	40 l / ca. 26 kg
E40	61 l / ca. 40 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	zadný, vrchný Ø 100 mm



E17032



E17033



E17192



E17193


Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E17032 + E16723	KONCEPT PELETA EDGE E26, spaľovacia komora pravá , kryt prípojky spalín vzadu,	čierny	7.950,-
E17032 + E16724	KONCEPT PELETA EDGE E26, spaľovacia komora pravá , kryt prípojky spalín hore, , vrát. adaptéru na odvod spalín	čierny	8.045,-
E17033 + E16723	KONCEPT PELETA EDGE E40, spaľovacia komora pravá , kryt prípojky spalín vzadu,	čierny	8.270,-
E17033 + E16724	KONCEPT PELETA EDGE E40, spaľovacia komora pravá , kryt prípojky spalín hore, , vrát. adaptéru na odvod spalín	čierny	8.360,-
E17192 + E17194	KONCEPT PELETA EDGE E26 spaľovacia komora vľavo, kryt prípojky spalín vzadu,	čierny	7.950,-
E17192 + E17195	KONCEPT PELETA EDGE E26 spaľovacia komora vľavo, kryt prípojky spalín hore, , vrát. adaptéru na odvod spalín	čierny	8.045,-
E17193 + E17194	KONCEPT PELETA EDGE E40, spaľovacia komora vľavo, kryt prípojky spalín vzadu,	čierny	8.270,-
E17193 + E17195	KONCEPT PELETA EDGE E40, spaľovacia komora vľavo, kryt prípojky spalín hore, , vrát. adaptéru na odvod spalín	čierny	8.360,-

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16992	Krycí panel pre Koncept peleta F22 / E26	173,-
E16993	Krycí panel pre Koncept peleta F38 / E40	175,-
E17078	Predný panel pre KONCEPT PELETA E26 / E40 (vyžaduje sa len v spojení s prídavným prvkom, pozícia vpravo)	92,-
E17201	Predný panel pre KONCEPT PELETA E26 / E40 (vyžaduje sa len v spojení s prídavným prvkom, pozícia vľavo)	92,-
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom 88,-
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,-
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modem 205,-
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	s 10 m káblom 265,-
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	s 10 m káblom 265,-


KONCEPT PELETA EDGE

ROZMERY



KONCEPT PELETA EDGE

E26/E40





SKRINA

šírka 300 mm


SKRINA

šírka 420 mm



LAVICA

šírka 780 mm



LAVICA

šírka 420 mm

KONCEPT DREVO



E16705



E16709



E16726



E16727

Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL	hliník čierny
KORPUS	čierny
ROZMER SPALOVACEJ KOMORY (š/v/h)	310/530/3310 mm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4–8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90–210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	spodné Ø 125 mm (zadné voliteľné)
DYMOVOD	zadný, vrchný Ø 130 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16705 + E16711	KD, zárážka dverí vľavo, pripojenie dymovodu vpravo hore/vzadu, vrchný kryt pre zadné pripojenie	čierny	5.255,-
E16705 + E16708	KD zárážka dverí vľavo, pripojenie dymovodu vpravo hore/vzadu vrchný kryt pre vrchné pripojenie	čierny	5.255,-
E16709 + E16711	KD zárážka dverí vpravo, pripojenie dymovodu vpravo hore/vzadu vrchný kryt pre zadné pripojenie	čierny	5.255,-
E16709 + E16708	KD zárážka dverí vpravo, pripojenie dymovodu vpravo hore/vzadu vrchný kryt pre vrchné pripojenie	čierny	5.255,-
E16726 + E16711	KD doraz dvierok vľavo, pripojenie dymovodu vľavo hore/vzadu vrchný kryt pre zadné pripojenie	čierny	5.255,-
E16726 + E16708	KD doraz dvierok vľavo, pripojenie dymovodu vľavo hore/vzadu vrchný kryt pre vrchné pripojenie	čierny	5.255,-
E16727 + E16711	KD zárážka dverí vpravo, pripojenie dymovodu vľavo hore/vzadu vrchný kryt pre zadné pripojenie	čierny	5.255,-
E16727 + E16708	KD zárážka dverí vpravo, pripojenie dymovodu vľavo hore/vzadu vrchný kryt pre vrchné pripojenie	čierny	5.255,-
E17070 + E16711	KD zárážka dverí vľavo, rohové pozícia- možnosť napojenia vpravo/vľavo možnosť polohy regulátora vzduchu, vrchný kryt pre zadné pripojenie	čierny	5.255,-
E17070 + E16708	KD zárážka dverí vľavo, rohové pozícia - možnosť napojenia vpravo/vľavo možnosť polohy regulátora vzduchu , vrchný kryt pre vrchné pripojenie	čierny	5.255,-
E17071 + E16711	KD zárážka dverí vpravo, rohové pozícia- možnosť napojenia vpravo/vľavo možnosť polohy regulátora vzduchu, vrchný kryt pre zadné pripojenie	čierny	5.255,-
E17071 + E16708	KD zárážka dverí vpravo rohové pozícia - možnosť napojenia vpravo/vľavo možnosť polohy regulátora vzduchu , vrchný kryt pre vrchné pripojenie	čierny	5.255,-

MOŽNOSTI

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	CENA S DPH
E16729 + E16491	KD, nástavec pre úložný balík, vrchná časť na pripojenie dymovodu + AKUMULAČNÝ KAMEŇ (vrchná časť na pripojenie dymovodu), úložná kapacita 75 kg	625,-
E16730 + E16492	KD, nástavec pre úložný balík, pripojenie dymovodu vpravo (vrátane kolena 90°) + AKUMULAČNÝ KAMEŇ (pripojenie dymovodu vzadu/vľavo/vpravo), úložná kapacita 60 kg	706,-
E16731 + E16492	KD, nástavec pre úložný balík, pripojenie dymovodu ľavé (vrátane kolena 90°) + AKUMULAČNÝ KAMEŇ (napojenie dymovodu vzadu/vľavo/vpravo), úložná kapacita 60 kg	706,-

Príslušenstvo


Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E17064	Krycí panel pre umiestnenie na stenu	160,-
E17065 ¹⁾	Krycí panel pre rohové umiestnenie	197,-
E17066	Krycí panel v spojení s úložným balíkom	154,-
E16776	Krbová súprava vrátane spojovacieho materiálu na skriňu/lavicu	73,-
E16728	KD - adaptér prívodu vzduchu pre pripojenie vonkajšieho vzduchu vzadu/vľavo/vpravo	56,-
POZN	1) Možné len v kombinácii s E17070 alebo E17071	

Poloha regulátora vzduchu sa mení s polohou kľučky dverí. Pri umiestnení vľavo sa dvere otvárajú doprava. Pri umiestnení vpravo sa dvere otvárajú doľava.

KONCEPT DREVO

Modulárne kachle KONCEPT DREVO je možné umiestniť na stenu alebo do rohu miestnosti podľa želania. Pri umiestnení v rohu je možné zvoliť priezor kachlí iba na pravej strane a tiež si môžete vybrať medzi pripojením kachlí na ľavú alebo pravú susednú stenu.


ROZMERY



KONCEPT DREVO

bez akumulčného obalu


Pri umiestnení KD v rohu je možné pripojiť dymovod na pravej alebo ľavej strane steny. Táto možnosť nie je dostupná, ak sú kachle inštalované pri rovnej stene.



KONCEPT DREVO

s akumulčným obalom


Priehľadové okno modulovej pece je umiestnené buď na ľavej alebo pravej strane kachlí. Upozorňujeme, že ak je pec umiestnená v rohu, priehľadné okno je možné nakonfigurovať iba na pravej strane.



bočný pohľad čelný pohľad

SKRINKA


šírka 300 mm
výška 1340 mm



bočný pohľad čelný pohľad

SKRINKA


šírka 420 mm
výška 1340 mm



bočný pohľad čelný pohľad

SKRINKA


šírka 300 mm
výška 1695 mm




bočný pohľad čelný pohľad

SKRINKA

šírka 420 mm
výška 1695 mm




Front view



Side view

LAVICA

šírka 780 mm



Front view

Side view

LAVICA

šírka 420 mm

PRVKY NA PRIDANIE


KONCEPT PELETA/F22

(príklad)




KONCEPT PELETA EDGE/E26

(príklad)



KONCEPT DREVO

bez akumuláčného obalu
(príklad)



KONCEPT DREVO s akumuláčným obalom (príklad)



SKRIŇA

300 x 420 x 1210 mm (Š/H/V)

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT PELETA/ KONCEPT PELETA EDGE

obj.číslo		Cena s DPH
E16762	Skrinka, 30 x 42 x 121 cm	838,00
E16764	Zadný panel pre skrinku, 30 x 42 x 121 cm	74,00
E16996	Sada - kryt na zadný panel, 30 x 42 x 121 cm	165,00
E16772	polica do skrinky, 30 x 42 cm	37,00
E16766	Dekoratívne dvere skrinky biele, 30 x 42 x 121 cm	215,00
E16767	Dekoratívne dvere skrinky čierne, 30 x 42 x 121 cm	215,00
E16768	Dekoratívne dvere skrinky dub, 30 x 42 x 121 cm	227,00
E16850	Dekoratívne dvere skrinky orech, 30 x 42 x 121 cm	227,00
E16928	Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych dekoračných dvierok, pre výšku 1210 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres	117,00

SKRIŇA

420 x 420 x 1210 mm (Š/H/V)

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT PELETA/ KONCEPT PELETA EDGE

obj.číslo		Cena s DPH
E16763	Skrinka 42 x 42 x 121 cm	902,00
E16765	Zadný panel pre skrinku, 42 x 42 x 121 cm	98,00
E16997	Sada - kryt na zadný panel, 42 x 42 x 121 cm	193,00
E16773	polica do skrinky, 42 x 42 cm	65,00
E16769	Dekoratívne dvere skrinky biele, 42 x 42 x 121 cm	269,00
E16770	Dekoratívne dvere skrinky čierne, 42 x 42 x 121 cm	269,00
E16771	Dekoratívne dvere skrinky dub, 42 x 42 x 121 cm	273,00
E16851	Dekoratívne dvere skrinky orech, 42 x 42 x 121 cm	273,00
E16928	Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych dekoračných dvierok, pre výšku 1210 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres	117,00

SKRIŇA

300 x 420 x 1340 mm (Š/H/V)

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT DREVO

obj.číslo		Cena s DPH
E16742	Skrinka, 30 x 42 x 134 cm	925,00
E16744	Zadný panel pre skrinku, 30 x 42 x 134 cm	82,00
E17072	Sada - kryt na zadný panel, 30 x 42 x 134 cm	172,00
E16772	polica do skrinky, 30 x 42 cm	37,00
E16746	Dekoratívne dvere skrinky biele, 30 x 42 x 134 cm	222,00
E16747	Dekoratívne dvere skrinky čierne, 30 x 42 x 134 cm	222,00
E16748	Dekoratívne dvere skrinky dub, 30 x 42 x 134 cm	262,00
E16846	Dekoratívne dvere skrinky orech, 30 x 42 x 134 cm	262,00
E16926	Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych dekoračných dvierok, pre výšku 1340 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres	119,00

MOŽNOSTI DEKORATÍVNEJ FARBY DVERÍ



Biela



Čierna



Dekor dub




Dekor orech

- + Všetky ozdobné varianty dverí zahŕňajú Tip-On a pánty
- + Všetky skrinky a lavice obsahujú 2 x 2 príchytky
- + Všetky zadné panely obsahujú požadované skrutky
- + Náčrty a kovania vrát - Tip On sú k dispozícii pre individuálne prevedenia dverí.

SKRIŇA

420 x 420 x 1340 mm (Š/H/V)

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT DREVO




obj.číslo		Cena s DPH
E16743	Skrinka 42 x 42 x 134 cm	989,00
E16745	Zadný panel pre skrinku, 42 x 42 x 134 cm	105,00
E17073	Sada - kryt na zadný panel, 42 x 42 x 134 cm	200,00
E16773	polica do skrinky, 42 x 42 cm	65,00
E16749	Dekoratívne dvere skrinky biele, 42 x 42 x 134 cm	279,00
E16750	Dekoratívne dvere skrinky čierne, 42 x 42 x 134 cm	279,00
E16751	Dekoratívne dvere skrinky dub, 42 x 42 x 134 cm	277,00
E16847	Dekoratívne dvere skrinky orech, 42 x 42 x 134 cm	277,00
E16926	Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych dekoračných dvierok, pre výšku 1340 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres	119,00

SKRIŇA

300 x 420 x 1695 mm (Š/H/V)

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT DREVO s akumulárným obalom




obj.číslo		Cena s DPH
E16752	Skrinka, 30 x 42 x 169,5 cm	1064,00
E16754	Zadný panel pre skrinku, 30 x 42 x 169,5 cm	85,00
E17074	Sada - kryt na zadný panel, 30 x 42 x 169,5 cm	194,00
E16772	polica do skrinky, 30 x 42 cm	37,00
E16756	Dekoratívne dvere skrinky biele, 30 x 42 x 169,5 cm	256,00
E16757	Dekoratívne dvere skrinky čierne, 30 x 42 x 169,5 cm	256,00
E16758	Dekoratívne dvere skrinky dub, 30 x 42 x 169,5 cm	289,00
E16848	Dekoratívne dvere skrinky orech, 30 x 42 x 169,5 cm	289,00
E16927	Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych ozdobných dverí, pre výšku 1695 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres	125,00

SKRIŇA

420 x 420 x 1695 mm (W/D/H)

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT DREVO s akumulárným obalom



obj.číslo		Cena s DPH
E16753	Skrinka 42 x 42 x 169,5 cm	1076,00
E16755	Zadný panel pre skrinku, 42 x 42 x 169,5 cm	120,00
E17075	Sada - kryt na zadný panel, 42 x 42 x 169,5 cm	236,00
E16773	polica do skrinky, 42 x 42 cm	65,00
E16759	Dekoratívne dvere skrinky biele, 42 x 42 x 169,5 cm	332,00
E16760	Dekoratívne dvere skrinky čierne, 42 x 42 x 169,5 cm	332,00
E16761	Dekoratívne dvere skrinky dub, 42 x 42 x 169,5 cm	318,00
E16849	Dekoratívne dvere skrinky orech, 42 x 42 x 169,5 cm	318,00
E16927	Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych ozdobných dverí, pre výšku 1695 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres	128,00

MOŽNOSTI DEKORATÍVNEJ FARBY DVERÍ



Biela



Čierna



Dekor dub



Dekor orech

- + Všetky ozdobné varianty dverí zahŕňajú Tip-On a pánty
- + Všetky skrinky a lavice obsahujú 2 x 2 príchytky
- + Všetky zadné panely obsahujú požadované skrutky
- + Náčrty a kovania vrát - Tip On sú k dispozícii pre individuálne prevedenia dverí.

Lavica

420 x 420 x 310 mm (Š/H/V)

	obj.číslo		Cena s DPH
	E16732	Lavica, 42 x 42 x 31 cm	446,00
	E16734	Zadný panel pre lavicu, 42 x 42 x 31 cm	39,00
	E16994	Sada - kryt na zadný panel, 42 x 42 x 31 cm	91,00
	E16773	polica do skrinky, 42 x 42 cm	65,00
	E16736	Dekoratívne dvere skrinky biele, 42 x 42 x 31 cm	129,00
	E16737	Dekoratívne dvere skrinky čierne, 42 x 42 x 31 cm	129,00
	E16738	Dekoratívne dvere skrinky dub, 42 x 42 x 31 cm	177,00
	E16844	Dekoratívne dvere skrinky orech, 42 x 42 x 31 cm	177,00
	E16774	Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych dekoračných dvierok, pre šírku 42 cm, vr. pánty, Tip-On, výkres	108,00
	E17001	polica v dekore dub, 42 x 42 x 31 cm	289,00
	E17002	polica v dekore orech, 42 x 42 x 31 cm	289,00

Lavica

780 x 420 x 310 mm (Š/H/V)

	obj.číslo		Cena s DPH
	E16733	Lavica, 78 x 42 x 31 cm	533,00
	E16735	Zadný panel pre lavicu, 78 x 42 x 31 cm	55,50
	E16995	Sada - kryt na zadný panel, 78 x 42 x 31 cm	106,00
	E16929	polica do skrinky, 78 x 42 cm	98,00
	E16739	Dekoratívne dvere skrinky biele, 78 x 42 x 31 cm	227,00
	E16740	Dekoratívne dvere skrinky čierne, 78 x 42 x 31 cm	227,00
	E16741	Dekoratívne dvere skrinky dub, 78 x 42 x 31 cm	308,00
	E16845	Dekoratívne dvere skrinky orech, 78 x 42 x 31 cm	308,00
	E16775	Sada kovania pre individuálnu výrobu 2-dielnych dekoračných dverí, pre šírku 780 mm, vr. pánty, Tip-On, výkres	187,00
	E17003	polica v dekore dub, 78 x 42 x 31 cm	363,00
	E17004	polica v dekore orech, 78 x 42 x 31 cm	363,00

ROHOVÁ LAVICA

420 x 420 x 310 mm (Š/H/V)

	obj.číslo		Cena s DPH	
	E16859	Základňa pre roh, odnímateľné veko, 42 x 42 x 31 cm	čierna	597,00
	E16998	Poťah na rohovú lavicu, 42 x 42 x 31 cm		96,00

MOŽNOSTI DEKORATÍVNEJ FARBY DVERÍ



Biela



Čierna



Dekor dub



Dekor orech

- + Všetky ozdobné varianty dverí zahŕňajú Tip-On a pánty
- + Všetky skrinky a lavice obsahujú 2 x 2 príchytky
- + Všetky zadné panely obsahujú požadované skrutky
- + Náčrty a kovania vrát - Tip On sú k dispozícii pre individuálne prevedenia dverí.

Príslušenstvo

Vankúše


MOŽNOSTI FARIEB*



Koža tmavohnedá




Koža vintage




Tmavo zelená látka



Béžová látka



Látka svetlošedá



Látka čierna

* príklady obrázkov

Vankúš 42 x 42 x 8 cm

obj.číslo	Cena s DPH		
E16777	Vankúš 42 x 42 x 8 cm	Koža tmavohnedá	265,00
E16778	Vankúš 42 x 42 x 8 cm	Koža vintage	265,00
E16228	Vankúš 42 x 42 x 8 cm	Béžová látka	237,00
E16229	Vankúš 42 x 42 x 8 cm	Tmavo zelená látka	237,00
E16857	Vankúš 42 x 42 x 8 cm	Látka svetlošedá	237,00
E16781	Vankúš 42 x 42 x 8 cm	Látka čierna	237,00

Vankúš 78 x 42 x 8 cm

obj.číslo	Cena s DPH		
E16782	Vankúš 78 x 42 x 8 cm	Koža tmavohnedá	381,00
E16783	Vankúš 78 x 42 x 8 cm	Koža vintage	381,00
E17230	Vankúš 78 x 42 x 8 cm	Béžová látka	344,00
E17231	Vankúš 78 x 42 x 8 cm	Tmavo zelená látka	344,00
E16858	Vankúš 78 x 42 x 8 cm	Látka svetlošedá	344,00
E16786	Vankúš 78 x 42 x 8 cm	Látka čierna	344,00

SKLO PRED PEC


obj.číslo		Cena s DPH
	E16817	Sklo na ochranu podlahy, 420 x 420 mm, sklo transparentné, tesnenie sivo/biela 83,00
	E16818	Sklo na ochranu podlahy, 840 x 420 mm, sklo transparentné, tesnenie sivo/biela 102,50
	E16819	Sklo na ochranu podlahy, 840 x 840 mm, sklo transparentné, tesnenie sivo/biela 233,00

PRIMO 6 KW / 8 KW



A⁺

Nezávislá na vzduchu v miestnosti



OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL	čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	6 kW / 8 kW ¹⁾
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 6 kW / 8 kW ¹⁾
KAPACITA PRIESTORU	50 – 160 m ³ / 50 – 220 m ³ ¹⁾
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	47 l / ca. 30 kg / 55 l / ca. 36 kg ¹⁾
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	zadný, pravý ¹⁾ Ø 100 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16799	PRIMO 6 kW oceľový obklad čierny zadné napojenie	čierny	4.250,00
E16812	PRIMO 8 kW oceľový obklad čierny zadné napojenie	čierny	4.650,00

PRÍSLUŠENSTVO


Obj.číslo	PRÍSLUŠENSTVO	CENA S DPH
E16800	Možnosť pripojenia dymovodu vpravo, PRIMO 6 kW	222,00
E16813	Možnosť pripojenia dymovodu vpravo, PRIMO 8 kW	222,00
E14404	RIKA izbový senzor s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ s 10 m káblom	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ s 10 m káblom	265,00

POZN:

- 1) PRIMO 8 kW
- 2) Pripojenie dymovodu vpravo voliteľné.

STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E14653 + E15765 + E11319	Zadné pripojenie: Stojan čierny + spodná časť stojana + RIKA dymovod Ø 100 mm čierna	278,00
E14653 + E15765 + E16800	Pripojenie vpravo 6 kW: Stojan čierny + Spodná časť stojana+ bočný kryt pripojenia dymovodu vpravo PRIMO 6 kW	473,00
E14653 + E15765 + E16813	Pripojenie vpravo 8 kW: Stojan čierny + Spodná časť stojana+ bočný kryt pripojenia dymovodu vpravo PRIMO 8 kW	473,00




Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania.

PRIMO MULTIAIR 6 KW / 8 KW



A⁺

Nezávislá na vzduchu v miestnosti



OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL	čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	6 kW / 8 kW ¹⁾
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 6 kW / 8 kW ¹⁾
KAPACITA PRIESTORU	50 – 160 m ³ / 50 – 220 m ³ ¹⁾
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	30 l / ca. 19 kg 35 l / ca. 23 kg ¹⁾
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadný Ø 60 mm
DYMOVOD	zadný, Ø 100 mm
MULTIAIR	1 x Ø 100 mm (pevný) 1 x Ø 100 mm (voľba)
MULTIAIR-VÝKON	0,6 – 4,0 kW

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16808	PRIMO MULTIAIR 6 kW oceľový obklad čierny zadné napojenie	čierny	4.520,00
E16816	PRIMO MULTIAIR 8 kW oceľový obklad čierny zadné napojenie	čierny	4.940,00


PRÍSLUŠENSTVO

Obj.číslo	PRÍSLUŠENSTVO		CENA S DPH
E16809	Balík MULTIAIR (2. ventilátor)		256,00
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)		38,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5.m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	s 10 m káblom	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	s 10 m káblom	265,00
POZN	1) PRIMO MULTIAIR 8 KW		

PRIMO RAO 6 KW / 8 KW



A⁺



Nezávislá na vzduchu v miestnosti


OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL	čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	6 kW / 8 kW ¹⁾
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 6 kW / 8 kW ¹⁾
KAPACITA PRIESTORU	50 – 160 m ³ / 50 – 220 m ³ ¹⁾
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	30 l / ca. 19 kg / 35 l / ca. 23 kg ¹⁾
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadný Ø 60 mm
DYMOVOD	vrchný Ø 100 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16804 + E16805	PRIMO RAO 6 kW oceľový obklad čierny RAO-Paket PRIMO 6 kW	čierny	4.445,00
E16814 + E16815	PRIMO RAO 8 kW oceľový obklad čierny RAO-Paket PRIMO 8 kW	čierny	4.855,00

PRÍSLUŠENSTVO

Obj.číslo	PRÍSLUŠENSTVO		CENA S DPH
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	incl. 10 m cable	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	incl. 10 m cable	265,00

POZN: 1) PRIMO RAO 8 KW




Pohľad zhora

PRIMO PGI 6 KW / 8 KW



A⁺

Nezávislá na vzduchu v miestnosti




OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL	čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	6 kW / 8 kW ¹⁾
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 6 kW / 8 kW ¹⁾
KAPACITA PRIESTORU	50 – 160 m ³ / 50 – 220 m ³ ¹⁾
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	30 l / ca. 19 kg / 35 l / ca 23 kg ¹⁾
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadný Ø 60 mm
DYMOVOD	vrchný Ø 100/150 mm (PGI)

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16804 + E16806	PRIMO RAO 6 kW oceľový obklad čierny PGI-Paket PRIMO 6 kW	čierny	4.445,00
E16814 + E16806	PRIMO RAO 6 kW oceľový obklad čierny PGI-Paket PRIMO 8 kW	čierny	4.855,00

PRÍSLUŠENSTVO

Obj.číslo	PRÍSLUŠENSTVO	CENA S DPH
E16807	Možnosť vzduchového pripojenia PGI	147,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom 88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E17135	RIKA FIRENET 2nd generation	WIFI modul 205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	s 10 m káblom 265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	s 10 m káblom 265,00


POZN: 1) PRIMO PGI 8 KW



DOMO / DOMO MULTIAIR



Nezávislá na vzduchu v miestnosti



OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň, oceľ čierna, čierne sklo, keramika biela
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	10 kW
MENLIVÝ VÝKON	3 – 10 kW
KAPACITA PRIESTORU	70 – 260 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	76 l / ca. 50 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 50 mm
DYMOVOD	Ø 100 mm
MULTIAIR-ZAPOJENIE	2 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VÝKON	0,5 - 4,3 kW


Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15576 + E15630	DOMO obklad mastenec zadné napojenie	čierny	7.318,00
E15576 + E15631	DOMO RAO obklad mastenec vrchné napojenie	čierny	7.318,00
E15620 + E15630	DOMO obklad biely kameň zadné napojenie	čierny	7.318,00
E15620 + E15631	DOMO RAO obklad biely kameň vrchné napojenie	čierny	7.318,00
E15878 + E15630	DOMO obklad oceľ čierna zadné napojenie	čierny	7.318,00
E15878 + E15631	DOMO RAO obklad čierna oceľ vrchné napojenie	čierny	7.318,00
E16001 + E15630	DOMO obklad biela keramika zadné napojenie	čierny	7.626,00
E16001 + E15631	DOMO RAO obklad biela keramika vrchné napojenie	čierny	7.626,00
E15879 + E15630	DOMO obklad čierne dekoratívne sklo zadné napojenie	čierny	7.626,00
E15879 + E15631	DOMO RAO obklad čierne dekoratívne sklo vrchné napojenie	čierny	7.626,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo		CENA S DPH
E15632 ¹⁾	DOMO MULTIAIR 1. ventilátor (iba so zadným napojením)		385,00
E15633 ²⁾	DOMO MULTIAIR 2. ventilátor (iba v kombinácii s DOMO MULTIAIR 1.ventilátorom)		270,00
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)		38,00
E15634	DOMO liatinové koleno 90° pre centrálné zadné napojenie		198,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E13636	Izbový termostat elektronický		
E13642	Štandardný priestorový termostat		
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ		265,00
POZN	1) Nie je možné s pripojením dymovodu R0 (pozri pripojovacie rozmery DOMO) 2) Nie je možné s pripojením dymovodu R5, R6, R0 (pozri pripojovacie rozmery DOMO)		

STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E15396 + E15765 + E11319	Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry + dymovod RIK A Ø 100 mm čierna farba	297,00
E15396 + E15765 +	Pripojenie zozadu: st.rúra čierna + spodná časť rúry	271,00
E15396 + E15765 + E11319	Pripojenie vpravo: st.rúra čierna + spodná časť rúry + dymovod RIK A Ø 100 mm čierna farba	297,00




Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna)
pre zmenu smeru napajania

MOŽNOSTI NAPOJENIA

ROZMERY NAPOJENIA - (POZNÁMKA: NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)

Obj.číslo	Čís.	NAPOJENIE	POŽADOVANÝ KOMPONENT	1. VENTILÁTOR	2.VENTILÁTOR	CENA S DPH
	R0	vrchné	dym.rúra rovná	-	-	
	R1	zadné		+	+	
E15634	R2	zadné (stred)	DOMO - liatinové koleno 90°	+	+	198,00
	R3	pravá strana	dym.rúra rovná	+	+	
	R4	ľavá strana	dym.rúra rovná	+	+	
E11316 + E14462	R5	zadné (stred) zdvihnuté	45° koleno+ 90°koleno s čistiacim krytom	+	-	135,00
E14462	R6	zadné zdvihnuté	90°koleno s čistiacim krytom	+	-	74,00




DOMO RAO MULTIAIR



A++

Nezávislá na vzduchu v miestnosti


OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň, oceľ čierna, čierne sklo, keramika biela
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	10 kW
MENLIVÝ VÝKON	3 – 10 kW
KAPACITA PRIESTORU	70 – 260 m³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	76 l / ca. 50 kg
ZAPOJENIE EXT. VZDUCHU	zadné Ø 50 mm
DYMOVOD	vrchné Ø 100 mm
MULTIAIR-ZAPOJENIE	1 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VÝKON	0,5 - 1,9 kW



Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16003	DOMO RAO MULTIAIR obklad mastenec , vrchné napojenie	čierny	7.708,00
E16004	DOMO RAO MULTIAIR obklad biely kameň, vrchné napojenie	čierny	7.708,00
E16006	DOMO RAO MULTIAIR obklad čierna oceľ, vrchné napojenie	čierny	7.708,00
E16008	DOMO RAO MULTIAIR obklad biela keramika, vrchné napojenie	čierny	8.015,00
E16007	DOMO RAO MULTIAIR obklad čierne dekoratívne sklo, vrchné napojenie	čierny	8.015,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)	38,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00




Pohľad zhora

DOMO PGI / DOMO PGI MULTIAIR



Nezávislá na vzduchu v miestnosti




OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň, oceľ čierna, čierne sklo, keramika biela
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	10 kW
MENLIVÝ VÝKON	3 – 10 kW
KAPACITA PRIESTORU	70 – 260 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	76 l / ca. 50 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 50 mm
VONK. PRIEMER KOMÍNA PGI	vrchné Ø 150 mm
DYMOVOD -KOMÍN	vrchné Ø 100/150 mm (PGI)
MULTIAIR-ZAPOJENIE	1 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VÝKON	0,5 - 4,3 kW

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16010	DOMO PGI obklad mastenec , odvod spalín cez PGI systém	čierny	7.770,00
E16011	DOMO PGI obklad biely kameň, odvod spalín cez PGI systém	čierny	7.770,00
E16013	DOMO PGI obklad čierna oceľ, odvod spalín cez PGI systém	čierny	7.770,00
E16015	DOMO PGI obklad keramika biela, odvod spalín cez PGI systém	čierny	8.077,00
E16014	DOMO PGI obklad čierne dekoratívne sklo, odvod spalín cez PGI systém	čierny	8.077,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16016	DOMO PGI MULTIAIR ventilátor	256,00
E16017	DOMO PGI adaptér napojenia PGI ¹⁾	348,00
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)	38,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00


POZN 1) Na pripojenie prívodu vzduchu PGI k hrdlu ext.vzduchu Ø 50 mm



DOMO BACK / DOMO BACK MULTIAIR



A⁺



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň,
OCEĽOVÝ OBKLAD	čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	10 kW
MENLIVÝ VÝKON	3 – 10 kW
KAPACITA PRIESTORU	70 – 260 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	56 l / ca. 36 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	zadný, pravý ¹⁾ , ľavý ¹⁾ Ø 100 mm
ROZMERY RÚRY (Š / V / H)	33/30/36 cm
MULTIAIR-ZAPOJENIE	2 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VÝKON	0,5 - 3,7 kW

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16505	DOMO BACK obklad mastenec	čierny	9.050,00
E16506	DOMO BACK obklad biely kameň	čierny	9.050,00

Príslušenstvo


Obj.číslo	Príslušenstvo		CENA S DPH
E16508	DOMO BACK MULTIAIR 1. ventilátor ((možné až dvakrát)		269,00
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)		38,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E13636	Izbový termostat elektronický		
E13642	Štandardný priestorový termostat		
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16210	Plech na pečenie ²⁾		152,00

POZN

- 1) Pripojenie dymovodu vpravo, vľavo je voliteľné.
2) Rošt na pečenie a 1.plech sú súčasťou dodávky.

STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E15396 + E15765 + E11319	Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry + dymovod RIKA Ø 100 mm čierna farba	297,00
E15396 + E15765 +	Pripojenie zozadu: st.rúra čierna + spodná časť rúry	269,00
E15396 + E15765 + E11318	Pripojenie vpravo: st.rúra čierna + spodná časť rúry + dymovod RIKA Ø 100 mm čierna farba	315,00




Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna)
pre zmenu smeru napájania

MOŽNOSTI NAPOJENIA

ROZMERY NAPOJENIA - (POZNÁMKA: NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)

Obj.číslo	čís..	NAPOJENIE	POŽADOVANÝ KOMPONENT	1. VENTILÁTOR	2.VENTILÁTOR	CENA S DPH
	R1	zadné		+	+	
	R2	vľavá strana	dym.rúra rovná	+	+	
	R3	pravá strana	dym.rúra rovná	+	+	
E14462	R4	zadné zdvihnuté	90°koleno s čistiacim krytom	+	-	74,00




SONO / SONO MULTIAIR



A⁺

Nezávislá na izbovom vzduchu



OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň
OCEĽOVÝ OBKLAD	čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	7 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 7 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 190 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	39 l / ca. 25 kg
ZAPOJENIE EXT. VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	zadný Ø 100 mm
MULTIAIR-ZAPOJENIE	1 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VÝKON	0,6 - 1,8 kW

Obj. číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16439	SONO s oceľovým plášťom čiernym, zadné napojenie	čierny	6.445,00
E16437	SONO kameň mastenec zadné napojenie	čierny	6.550,00
E16438	SONO s bielym kameňom zadné napojenie	čierny	6.550,00


Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo		CENA S DPH
E16488	SONO MULTIAIR VENTILÁTOR		283,00
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)		38,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E13636	Izbový termostat elektronický		
E13642	Štandardný priestorový termostat		
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ		265,00

STOJATÁ RÚRA

Obj. číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E15396	Pripojenie zozadu: st. rúra čierna	197,00


Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania



SONO RAO / SONO RAO MULTIAIR



Nezávislá na vzduchu v miestnosti




OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň
OCEĽOVÝ OBKLAD	čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	7 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 7 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 190 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	39 l / ca. 25 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	vrchný Ø 100 mm
MULTIAIR-ZAPOJENIE	1 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VÝKON	0,6 - 1,8 kW

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16442	SONO RAO s oceľovým čiernym plášťom, vrchné napojenie	čierny	6.545,00
E16440	SONO RAO kameň mastenec vrchné napojenie	čierny	6.650,00
E16441	SONO RAO s bielym kameňom vrchné napojenie	čierny	6.650,00


Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo		CENA S DPH
E16488	SONO MULTIAIR VENTILÁTOR		283,00
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)		38,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E13636	Izbový termostat elektronický		
E13642	Štandardný priestorový termostat		
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ		265,00



Pohľad zhora

Nezávislá na vzduchu v miestnosti



OBKLADOVÉ VERZIE	dekor sklo čierne, efekt hrdza, efekt hrdza metalická, keramika biela, bridlica čierna, čierny hliník
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	9 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,7 – 9 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 240 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	69 l / ca. 45 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 50 mm
DYMOVOD	zadný, ľavý ¹⁾ Ø 100 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CEN S DPH
E15610	SUMO čierny hliník	čierny	6.125,00
E15654	SUMO efekt hrdza	čierny	6.445,00
E15655	SUMO efekt hrdza metalická	čierny	6.445,00
E15657	SUMO bridlica čierna	čierny	6.445,00
E15658	SUMO čierne sklo	čierny	6.445,00
E16374	SUMO biela keramika	čierny	6.445,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15664	Bočný panel SUMO pre pripojenie dymovodu vľavo (k dispozícii len prevedenie čierny hliník) ¹⁾	170,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom 88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul 205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00


POZN

1) Voliteľné pripojenie odvodu spalín vľavo je možné len pre hliníkovú verziu, 90 ° koleno nie je súčasťou balenia.

STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E15396 + E15764	Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry	307,00
E15396 + E15764 +	Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry	307,00
E15396 + E15764 +	Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry	307,00

Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania




SUMO MULTIAIR



A⁺

Nezávislá na vzduchu v miestnosti



OBKLADOVÉ VERZIE	dekor sklo čierne, efekt hrdza, efekt hrdza metalická, keramika biela, bridlica čierna, čierny hliník
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	9 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,7 – 9 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 240 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	56 l / ca. 37 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 50 mm
DYMOVOD	zadný, ľavý ¹⁾ Ø 100 mm
MULTIAIR-ZAPOJENIE	1 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VÝKON	1,0 - 2,5 kW

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16672	SUMO MULTIAIR čierny hliník	čierny	6.445,00
E16673	SUMO MULTIAIR efekt hrdza	čierny	6.615,00
E16674	SUMO MULTIAIR efekt hrdza metalická	čierny	6.615,00
E16675	SUMO MULTIAIR bridlica čierna	čierny	6.615,00
E16677	SUMO MULTIAIR čierne sklo	čierny	6.615,00
E16676	SUMO MULTIAIR biela keramika	čierny	6.651,00

Príslušenstvo


Obj.číslo	Príslušenstvo		CENA S DPH
E15664	Bočný panel SUMO pre pripojenie dymovodu vľavo (k dispozícii len prevedenie čierny hliník) ¹⁾		170,00
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)		38,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E13636	Izbový termostat elektronický		
E13642	Štandardný priestorový termostat		
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ		265,00

POZN

1) Voliteľné pripojenie odvodu spalín vľavo je možné len pre hliníkovú verziu, 90 ° koleno nie je súčasťou balenia.


STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E15396 + E15764	Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry	307,00
E15396 + E15764 + E14462	Pripojenie zadné: st.rúra čierna + spodná časť rúry + koleno 90 °, s čistiacim krytom, pevné	381,00



Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania

SUMO RAO



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OBKLADOVÉ VERZIE	dekor sklo čierne, efekt hrdza, efekt keramika biela, bridlica čierna, čierny hliník
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	9 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,7 – 9 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 240 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	46 l / ca. 30 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 50 mm
DYMOVOD	vrchný Ø 100 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15612	SUMO RAO čierny hliník	čierny	6.230,00
E15659	SUMO RAO efekt hrdza	čierny	6.550,00
E15660	SUMO RAO efekt hrdza metalická	čierny	6.550,00
E15662	SUMO RAO bridlica čierna	čierny	6.550,00
E15663	SUMO RAO čierne sklo	čierny	6.550,00
E16375	SUMO RAO biela keramika	čierny	6.550,00


Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15793 ¹⁾	Separátor popola (odporúčané) ¹⁾	335,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul
E16326	Ovládaci displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládaci displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00

POZN


Uhlová rúra nie je súčasťou dodávky

1) Výška pripojenia s horným dymovodom (uhlová rúra) vrátane separátora popola je 56 cm.



Pohľad zhora





Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OBKLADOVÉ VERZIE	dekor sklo čierne, efekt hrdza, efekt hrdza metalická, keramika biela, bridlica čierna, čierny hliník
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 220 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	60 l / ca. 40 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 50 mm
DYMOVOD	zadný, ľavý ¹⁾ Ø 100 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15597	FILO čierny hliník	čierny	5.370,00
E15643	FILO efekt hrdza	čierny	5.705,00
E15644	FILO efekt hrdza metalická	čierny	5.705,00
E15646	FILO bridlica čierna	čierny	5.705,00
E15647	FILO čierne sklo	čierny	5.705,00
E16372	FILO biela keramika	čierny	5.705,00

Príslušenstvo


Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15653	Bočný panel FILO pre pripojenie dymovodu vľavo (k dispozícii len prevedenie čierny hliník) ¹⁾	170,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom 88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostát elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostát	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul 205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00

POZN

1) Voliteľné pripojenie odvodu spalín vľavo je možné len pre hliníkovú verziu, 90 ° koleno nie je súčasťou balenia.


STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E15396 + E15764	Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry	307,00
E15396 + E15764 +	Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry	307,00



Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania

Nezávislá na vzduchu v miestnosti



OBKLADOVÉ VERZIE	dekor sklo čierne, efekt hrdza, efekt hrdza metalická keramika biela bridlica čierna čierny hliník
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 220 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	40 l / ca. 26 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 50 mm
DYMOVOD	vrchný Ø 100 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15598	FILO RAO čierny hliník	čierny	5.500,00
E15648	FILO RAO efekt hrdza	čierny	5.810,00
E15649	FILO RAO efekt hrdza metalická	čierny	5.810,00
E15651	FILO RAO bridlica čierna	čierny	5.810,00
E15652	FILO RAO čierne sklo	čierny	5.810,00
E16373	FILO RAO biela keramika	čierny	5.810,00


Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15793	Separátor popola (odporúčané) ¹⁾	335,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom 88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul 205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00

POZN

Uhlová rúra nie je súčasťou dodávky


1) Výška pripojenia s horným dymovodom (uhlová rúra) vrátane separátora popola je 56 cm.



Pohľad zhora

Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 220 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	51 l / ca. 33 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	zadné, ľavé ¹⁾ Ø 100 mm



Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16365	COMO II obklad mastenec , zadné napojenie	čierny	6.300,00
E16366	COMO II obklad biely kameň, zadné napojenie	čierny	6.300,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo		CENA S DPH
E16436	Bočný panel pre pripojenie dymovodu vľavo ¹⁾		106,00
E14462	Koleno 90 ° , s čistiacim krytom, pevné, Ø 100 mm ¹⁾		74,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E13636	Izbový termostat elektronický		
E13642	Štandardný priestorový termostat		
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ		265,00


POZN

1) Pripojenie dymovodu vľavo je voliteľné.

STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E14557 + E14462 + E16436	Pripojenie vľavo: stojatá rúra čierna + originálna zahnutá rúra Ø 100 mm s čistiacim krytom + bočný panel	380,00

E14557 Pripojenie vzadu: stojatá rúra čierna 202,00




Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna)
pre zmenu smeru napájania

COMO II RAO



Nezávislá na vzduchu v miestnosti


OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5–8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50–220 m³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	34 l / ca. 22 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	vrchný Ø 100 mm



Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16367 + E16369	COMO II RAO obklad mastenec , vrchné napojenie	čierny	6.705,00
E16368 + E16369	COMO II RAO obklad biely kameň, vrchné napojenie	čierny	6.705,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E14404	RIKA izbový senzor s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00




Pohľad zhora

COMO II PGI



RNezávislá na vzduchu v miestnosti

OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5–8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50–220 m³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	34 l / ca. 22 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
VONKAJŠÍ PRIEMER KOMÍNA PGI	Ø 150 mm
DYMOVOD -KOMÍN	vrchný Ø 100/150 mm(PGI)




Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16367 + E16370	COMO II PGI obklad mastenec , vrchné napojenie	čierny	6.705,00
E16368 + E16370	COMO II PGI obklad biely kameň, vrchné napojenie	čierny	6.705,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16435	COMO II PGI adaptér napojenia ¹⁾	265,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom 88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul 205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00

POZN 1) Na pripojenie prívodu vzduchu PGI k hrdlu ext.vzduchu Ø 60 mm



Pohľad zhora




REVO II



A⁺

Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 220 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	60 l / ca. 39 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	zadný, ľavý ¹⁾ Ø 100 mm



Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16354	REVO II obklad mastenec, zadné napojenie	čierny	6.300,00
E16355	REVO II obklad biely kameň, zadné napojenie	čierny	6.300,00

Príslušenstvo


Obj.číslo	Príslušenstvo		CENA S DPH
E16434	Bočný panel pre pri pojenie dymovodu vľavo ¹⁾		106,00
E14462	Koleno 90 °, s čistiacim krytom, pevné Ø 100 mm ¹⁾		74,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E13636	Izbový termostat elektronický		
E13642	Štandardný priestorový termostat		
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ		265,00

POZN

1) Pripojenie odvodu spalín vľavo je voliteľné

STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E14557 + E14462 + E16434	Pripojenie vľavo: stojatá rúra čierna + originálna zahnutá rúra Ø 100 mm s čistiacim krytom + bočný panel	380,00
E14557	Pripojenie vzadu: stojatá rúra čierna	202,00



Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania


REVO II RAO



A⁺

Nezávislá na vzduchu v miestnosti


OBKLADOVÉ VERZIE	pieskovec, mastenec, biely kameň
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5–8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50–220 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	39 l / ca. 25 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	vrchný Ø 100 mm



Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16357 + E16360	REVO II RAO obklad mastenec , vrchné napojenie	čierny	6.705,00
E16358 + E16360	REVO II RAO obklad biely kameň, vrchné napojenie	čierny	6.705,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E14404	RIKA izbový senzor s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00



Pohľad zhora


REVO II PGI



A⁺

Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OBKLADOVÉ VERZIE	pieskovec, masťenec, biely kameň
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5–8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50–220 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	39 l / ca. 25 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
VONKAJŠÍ PRIEMER KOMÍNA PGI	Ø 150 mm
DYMOVOD - KOMÍN	vrchný Ø 100/150 mm(PGI)




Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16357 + E16361	REVO II PGI obklad masťenec , vrchné napojenie	čierny	6.705,00
E16358 + E16361	REVO II PGI obklad biely kameň, vrchné napojenie	čierny	6.705,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16435	REVO II PGI adaptér napojenia ¹⁾	265,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom 88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul 205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00

POZN

1) Na pripojenie prívodu vzduchu PGI k hrdlu ext.vzduchu Ø 60 mm




Pohľad zhora



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OBKLADOVÉ VERZIE	čierny hliník
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5–8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50–220 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	46 l / ca. 30 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 50 mm
DYMOVOD	zadný Ø 100 mm



Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15628	CORSO obklad hliník čierny	čierny	6.740,00


Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E14404	RIKA izbový senzor s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00

STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E15396 + E11319 +	Pripojenie vzadu: stojatá rúra čierna + dymovod RIKA Ø 100 mm čierny	226,00


Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania





Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OBKLADOVÉ VERZIE	čierny hliník, biely hliník
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	6 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5–6 kW
KAPACITA PRIESTORU	50–160 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	39 l / ca. 25 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 60 mm
DYMOVOD	zadný Ø 100 mm



Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16335	COSMO obklad hliník čierny	čierny	6.290,00
E16336	COSMO obklad hliník biely	čierny	6.290,00


Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E14404	RIKA izbový senzor s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00

STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	FLUE PIPES Ø 130 mm	RETAIL PRICE € EXCL. VAT
E15396 + E11319 +	Pripojenie vzadu: st.rúra čierna + dymovod RIKA Ø 100 mm čierny	226,00


Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania





Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL	čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	6 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5–6 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 160 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	31 l / ca. 20 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné, spodné Ø 50 mm
DYMOVOD	zadný, ľavý ¹⁾ Ø 100 mm



Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16030	LIVO oceľový obklad čierny zadné napojenie	čierny	4.620,00
E16033	Možnosť pripojenia dymovodu LIVO vľavo ¹⁾		128,00

Príslušenstvo


Obj.číslo	Príslušenstvo		CENA S DPH
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E13636	Izbový termostat elektronický		
E13642	Štandardný priestorový termostat		
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ		265,00


POZN	1) pripojenie dymovodu vľavo je voliteľné (základný model LIVO je s prípojkou spalín vzadu) 90 ° koleno B16172 nie je súčasťou balenia, potrebné doobjednať		
-------------	--	--	--

STOJATÁ RÚRA

Obj.číslo	Stojatá rúra Ø 130 mm	CENA S DPH
E14557 + B16172 + E16033	Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + originálne spojovacie koleno + bočný panel	489,00
E14557	Pripojenie zozadu: st.rúra čierna	202,00

Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna)
pre zmenu smeru napajania






Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL	čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	6 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5–6 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 160 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	31 l / ca. 20 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné, spodné $\varnothing 50$ mm
DYMOVOD	vrchný $\varnothing 100$ mm


Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16031	LIVO RAO oceľový obklad čierny vrchné napojenie	čierny	4.950,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E14404	RIKA izbový senzor s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00



Pohľad zhora



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL	čierny
KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	6 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5–6 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 160 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	31 l / ca. 20 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné, spodné Ø 50 mm
VONKAJŠÍ PRIEMER KOMÍNA PGI	vrchný Ø 150 mm
DYMOVOD - KOMÍN	vrchný Ø 100/150 mm(PGI)


Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16032	LIVO PGI oceľový obklad čierny vrchné napojenie spôsob PGI	čierny	4.950,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16070	LIVO PGI prívod vzduchu /prípojka ⁽¹⁾	38,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom 88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul 205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00

POZN

1) Na pripojenie prívodu vzduchu k PGI hrdlu Ø 50 mm




Pohľad zhora



VLOŽKA NA PELETY DO KACHĽOVÉJ PECE



A⁺




Nezávislá na vzduchu v miestnosti

KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5–8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50–220 m³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	27 l / ca. 18 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné, ľavé Ø 60 mm
DYMOVOD	vrchný Ø 100 mm
MULTIAIR-ZAPOJENIE	2 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VÝKON	0,5 - 3,4 kW

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16443	Peletová vložka pre kachľové pece bez dverí pre inštaláciu do výklenku	čierny	8.120,00

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16444 + E16476	Vložka na pelety pre KP s čiernymi dekoračnými dvierkami	čierny	8.515,00
E16444 + E16477	Vložka na pelety pre KP so zrkadlovými dekoračnými dvierkami	čierny	8.515,00



Dekoračné dvera

Príslušenstvo


Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16445	MULTIAIR - ventilátor ¹⁾	283,00
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)	38,00
E16679	Montážny rám 10 cm ⁽²⁾	266,00
E16680	Montážny rám 15 cm ⁽²⁾	266,00
E16687	Montážna podpera	135,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul
E16326	Ovládaci displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládaci displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00

POZN 1) Možné sú až 2 x MULTIAIR ventilátory 2) Možné len v kombinácii s E16444

MOŽNOSTI NAPOJENIA SPALIN


ROZMERY ZAPOJENIA - (POZNÁMKA: NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)

Obj.číslo	Čís.	POŽADOVANÝ KOMPONENT	CENA S DPH
E11315	R1	Koleno 90 °	65,00
E11319 + E11315	R2	dym.rúra 25 cm a 90 ° koleno	93,00
E11318 + E11315	R3	dym.rúra 50 cm a 90 ° koleno	111,00
E11317 (100 cm) + E11315	R4	dym.rúra 75 cm a 90 ° koleno	136,00
E16504	F1	Prívodná vzduchová hadica + svorka Ø 60 mm	119,00
E16504	F2	Prívodná vzduchová hadica + svorka Ø 60 mm	119,00




Nezávislá na vzduchu v miestnosti²⁾

KORPUS	čierny
NOMINÁLNY VÝKON	7 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 7 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 160 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	36 l / ca. 20 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	vrchné, zadné, ľavé ²⁾ Ø 50 mm
DYMOVOD	zadný, vrchný Ø 100 mm




Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15553	INTERNO	čierny	6.125,00
E15554 ¹⁾	INTERNO okolitý kryt úzky čierny (3 diely)/kapotáž		72,00
E15555 ¹⁾	INTERNO okolitý kryt široký čierny (3 diely)/ kapotáž		93,00
E15810 ¹⁾	INTERNO okolitý kryt s lemom čierny - skosené hrany		115,00


E15554 okolitý kryt úzky čierny



E15555 okolitý kryt široký čierny



E15810 okolitý kryt s lemom čierny - skosené hrany




Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15621	INTERNO adaptér pre externý vzduch²⁾	170,00
E15888	INTERNO tepelný kryt /ochrana³⁾	237,00
E15769	Montážny regál INTERNO, B x T x H: 680 x 456 x 485 - 800 (mm), nastaviteľný	411,00
E15624	Inšalačná sada	88,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	
E13636	Izbový termostat elektronický	
E13642	Štandardný priestorový termostat	
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul
E16326	Ovládaci displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládaci displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00

POZN


- 1) musí byť zvolený aspoň jeden kryt
- 2) vonkajšie pripojenie vzduchu voľiteľné
- 3) Inštalácia s horľavými materiálmi a pri nosných stenách zo železobetónu iba v kombinácii s tepelným ochranným krytom.



E15888 tepelný kryt³⁾



Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾



OBKLADOVÉ VERZIE	čierna ocel' masťenec, biely kameň
KORPUS	čierny
ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	340/340/310 mm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 220 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍK	47 l / ca. 30 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné, spodné ²⁾ Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný ⁴⁾ , zadný Ø 130 mm
MULTIAIR-ZAPOJENIE	2x Ø 100 mm ³⁾
MULTIAIR-VÝKON	0,5 - 4,0 kW

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E17234 + E17236	ADUO ocel' čierna + zadné napojenie + vrchný kryt	čierny	8.710,00
E17234 + E17235	ADUO ocel' čierna + vrchné napojenie + vrchný kryt	čierny	8.710,00
E17232 + E17236	ADUO masťenec + zadné napojenie + vrchný kryt	čierny	8.950,00
E17232 + E17235	ADUO masťenec + vrchné napojenie + vrchný kryt	čierny	8.950,00
E17233 + E17236	ADUO biely kameň + zadné napojenie + vrchný kryt	čierny	8.950,00
E17233 + E17235	ADUO biely kameň + vrchné napojenie + vrchný kryt	čierny	8.950,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16079	Možnosť pripojenia vzduchu so spodu ²⁾	30,00
E14404	RIKA izbový senzor	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	205,00
E17011	Možnosť ADUO MULTIAIR (možné až 2 x MULTIAIR ³⁾)	270,00
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)	38,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	265,00
E16883	Reduk.rúra kondenzátu DN 130 čierna ⁴⁾ – zabraňuje vniknutiu vody do pecí	103,00
E15248	Adaptér dymovodu na zmenu smeru zasúvania Ø 130	89,00


POZN:

- 1) Modely nezávislé na vzduchu v miestnosti nezahŕňajú samouzamykacie dvere.
- 2) Spodné pripojenie vonkajšieho vzduchu je voliteľné.
- 3) Možný len 1 MULTIAIR ventilátor so zadným pripojením na odvod spalín.
- 4) Ak je dymovod pripojený zhora, musí sa použiť redukčná kondenzačná rúra (E16883). Kondenzačnú rúru odporúčame aj pri napojení s uhlovou rúrou.



Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň, čierna oceľ
KORPUS	čierny
ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	340/340/280 mm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	2,5 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	50 – 220 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍK	47 l / ca. 30 kg
ZAPOJENIE EXT. VZDUCHU	zadné, spodné ²⁾ Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný ⁴⁾ , zadný Ø 130 mm
MULTIAIR-ZAPOJENIE	2x Ø 100 mm ³⁾
MULTIAIR-VÝKON	0,5 - 4,0 kW



Obj. číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E17012 + E17010	PARO s oceľovou čiernou + zadné napojenie	čierny	8.350,00
E17012 + E17009	PARO s oceľovou čiernou + vrchné napojenie	čierny	8.350,00
E17008 + E17010	PARO s masencom + zadné napojenie	čierny	8.650,00
E17008 + E17009	PARO s masencom + vrchné napojenie	čierny	8.650,00
E17031 + E17010	PARO s bielym kameňom + zadné napojenie	čierny	8.650,00
E17031 + E17009	PARO s bielym kameňom + vrchné napojenie	čierny	8.650,00


Príslušenstvo

Obj. číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16079	Možnosť pripojenia vzduchu so spodu ²⁾	30,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom 88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový	238,00
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul 205,00
E17011	Možnosť PARO MULTIAIR (možné až 2 x MULTIAIR) ³⁾	270,00
E15846	Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)	38,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	s 10 m káblom 265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ	s 10 m káblom 265,00
E16883	Reduk.rúra kondenzátu Ø 130 čierna ⁴⁾ – zabráňuje vniknutiu vody do pecí	103,00

POZN

- 1) Modely nezávislé na vzduchu v miestnosti nezahŕňajú samouzamykacie dvere.
- 2) Spodné pripojenie vonkajšieho vzduchu je voliteľné.
- 3) Možný len 1 MULTIAIR ventilátor so zadným pripojením na odvod spalín.
- 4) Ak je dymovod pripojený zhora, musí sa použiť redukčná kondenzačná rúra (E16883). Kondenzačnú rúru odporúčame aj pri napojení s uhlovou rúrou.





Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň,
KORPUS	čierny, metalický
ROZMER SPAĽOVACEJ KOMORY (š/v/h)	40/34/28 cm
NOMINÁLNY VÝKON	10 kW
MENLIVÝ VÝKON	3 – 10 kW
KAPACITA PRIESTORU	70 – 260 m ³
VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA	48 l / ca. 31 kg
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný ²⁾ Ø 130 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E17188 + E17191	INDUO III kameň mastenec dymovod zadný	čierny	9.225,00
E17188 + E17190	INDUO III kameň mastenec dymovod vrchný	čierny	9.225,00
E17189+ E17191	INDUO III kameň biely dymovod zadný	čierny	9.225,00
E17189 + E17190	INDUO III kameň biely dymovod vrchný	čierny	9.225,00

--	--	--	--

Príslušenstvo


Obj.číslo	Príslušenstvo		CENA S DPH
E17011	INDUO III možnosť MULTIAIR (možnosť až 2 x MULTIAIR)		270,00
E15846	Adaptér MULTIAIR (na externú reguláciu ventilátora MULTIAIR)		38,00
E14404	RIKA izbový senzor	s 5 m káblom	88,00
E14558	RIKA izbový senzor bezkáblový		238,00
E13636	Izbový termostat elektronický		
E13642	Štandardný priestorový termostat		
E17135	RIKA FIRENET 2. generácie	WIFI modul	205,00
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16327	Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ		265,00
E16883	Rúra na zachytávanie kondenzátu Ø 130 čierna2) - zabraňuje vnikaniu vody do kachlí		103,00

POZN

- 1) Modely nezávislé na vzduchu v miestnosti nezahŕňajú samosvorné dvvere.
- 2) Ak je dymovod pripojený zhora, musí sa použiť rúra na zachytávanie kondenzátu Ø 130 (E16883).

Kondenzačnú rúru odporúčame aj pri napojení s uhlovou rúrou.





Nezávislá na izbovom vzduchu¹⁾

OBKLADOVÉ VERZIE	pieskovec, mastenec, biely kameň,
KORPUS	čierny
NEX	bez RIKATRONIC 4
NEX RIKATRONIC4	s RIKATRONIC 4
ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	35/34/28 cm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný Ø 130 mm


Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15681	NEX biely kameň vrchné napojenie	čierny	3.940,00
E15813	NEX biely kameň zadné napojenie	čierny	3.940,00
E15679	NEX kameň mastenec vrchné napojenie	čierny	4.040,00
E15811	NEX kameň mastenec zadné napojenie	čierny	4.040,00

RIKATRONIC 4

E15684	NEX RIKATRONIC4 biely kameň vrchné napojenie	čierny	4.755,00
E15816	NEX RIKATRONIC4 biely kameň zadné napojenie	čierny	4.755,00
E15682	NEX RIKATRONIC4 kameň mastenec vrchné napojenie	čierny	4.855,00
E15814	NEX RIKATRONIC4 kameň mastenec zadné napojenie	čierny	4.855,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E17159	Podpaľovač RIK4, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo)	62,00
POZN	1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.	


 Nezávislá na izbovom vzduchu¹⁾

OBKLADOVÉ VERZIE	pieskovec, mastenec, biely kameň,
KORPUS	čierny
SOL	bez RIKATRONIC 4
SOL RIKATRONIC4	s RIKATRONIC 4
ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	32/38/28 cm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný Ø 130 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15690	SOL biely kameň vrchné napojenie	čierny	3.940,00
E15819	SOL biely kameň zadné napojenie	čierny	3.940,00
E15688	SOL kameň mastenec vrchné napojenie	čierny	4.040,00
E15817	SOL kameň mastenec zadné napojenie	čierny	4.040,00

RIKATRONIC 4


E15693	SOL RIKATRONIC4 biely kameň vrchné napojenie	čierny	4.755,00
E15822	SOL RIKATRONIC4 biely kameň zadné napojenie	čierny	4.755,00
E15691	SOL RIKATRONIC4 kameň mastenec vrchné napojenie	čierny	4.855,00
E15820	SOL RIKATRONIC4 kameň mastenec zadné napojenie	čierny	4.855,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E17159	Podpaľovač RIK4, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo)	62,00

POZN

1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.

Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec
KORPUS	čierny
IMPOSA	manuálna regulácia
IMPOSA RIKATRONIC3	s RIKATRONIC3
ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	40/35/32 cm
NOMINÁLNY VÝKON	10 kW
MENLIVÝ VÝKON	5 – 10 kW
KAPACITA PRIESTORU	120 – 260 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný ²⁾ Ø 150 mm


Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16954	IMPOSA kameň mastenec	čierny	4.755,00
E15145	IMPOSA RIKATRONIC3 kameň mastenec	čierny	5.370,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15074	Kryt pre zadné napojenie ²⁾	60,00

POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.
 2) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné.




Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec
KORPUS	čierny
ROZMER SPALŔOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	40/35/32 cm
NOMINÁLNY VÝKON	10 kW
MENLIVÝ VÝKON	5 – 10 kW
KAPACITA PRIESTORU	120 – 260 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný Ø 150 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16788	LAVITA kameň mastenec zadné napojenie	čierny	5.030,00
E16787	LAVITA kameň mastenec vrchné napojenie	čierny	5.030,00

POZN

1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.



Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OBKLADOVÉ VERZIE	mastenec, biely kameň,
KORPUS	čierny
ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	34/32/29 cm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný ²⁾ Ø 130 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16795	ALUMO kameň mastenec	čierny	4.245,00
E16798	ALUMO biely kameň	čierny	4.245,00


Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15357	Kryt ALUMO pre zadné napojenie ²⁾	195,00

POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.
- 2) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné.



Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OBKLADOVÉ VERZIE	pieskovec, mastenec
KORPUS	metalický, čierny
FOX II	manuálna regulácia
FOX II RIKATRONIC3	s RIKATRONIC3
ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	34/32/29 cm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný ²⁾ Ø 130 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16952	FOX II kameň mastenec	metalický	3.630,00
E17035	FOX II biely kameň	čierny	3.630,00
E15060	FOX II RIKATRONIC3 kameň mastenec	metalický	4.240,00
E17036	FOX II RIKATRONIC3 biely kameň	čierny	4.240,00


Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E14179	Kryt pre zadné napojenie ²⁾	145,00

POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.
- 2) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné.






OCEĽOVÝ OBKLAD	čierna oceľ
KORPUS	čierny
LÁTKOVÉ VANKÚŠE	čierna, svetlošedá, béžová, tmavozelená
KOŽENÉ VANKÚŠE	tmavo hnedá, vintage
ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	350/380/270 mm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	-
DYMOVOD	vrchný, zadný ¹⁾ $\varnothing 130$ mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15667 + E15668	LOOK oceľ čierna + oceľové nohy čierne	čierny	2.980,00
E15667 + E15669	LOOK oceľ čierna + liatinové nohy čierne	čierny	3.145,00
E15832	LOOK oceľ čierna + oceľový podstavec čierny	čierny	3.190,00

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15667 + E15673 + E15754	LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) kožený poťah na vankúš tmavohnedý ²⁾	čierny	4.700,00
E15667 + E15673 + E17223	LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) kožený poťah na vankúš vintage ²⁾	čierny	4.700,00
E15667 + E15673 + E17224	LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) látkový poťah na vankúš čierny ²⁾	čierny	4.640,00
E15667 + E15673 + E17225	LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) látkový poťah na vankúš svetlosivý ²⁾	čierny	4.640,00
E15667 + E15673 + E17226	LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) látkový poťah na vankúš béžový ²⁾	čierny	4.640,00
E15667 + E15673 + E17227	LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) látkový poťah na vankúš tmavozelený ²⁾	čierny	4.640,00




Drevenú lavicu je možné namontovať vľavo alebo vpravo.

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15768	LOOK montážna podpora	92,00
E15674	Kryt pre zadné napojenie(1)	43,00
E15719	Sklenená platňa neutrálna pre LOOK s drev. lavicou 100x 50	165,00
E15795	Krbové náradie + rukavica ³⁾	189,00

POZN

- 1) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné
- 2) Upozorňujeme, že látky a koža sa môžu líšiť farbou a štruktúrou. Textúra a farba poťahu látky a kože neovplyvňuje funkčnosť našich kachlí.
- 3) Zahnuté v rozsahu dodávky z označením E15673(drevená lavica)
- 4) Drevisy: Dub európsky (Quercus robur) Pôvod dreva: Stredná Európa




Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OCEĽOVÝ OBKLAD	čierna oceľ
KORPUS	čierny
LOOK RLU	manuálne ovládanie
LOOK RLU RIKATRONIC3	s RIKATRONIC3
LÁTKOVÉ VANKÚŠE	čierna, svetlošedá, béžová, tmavozelená
KOŽENÉ VANKÚŠE	tmavo hnedá, vintage
ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	350/380/270 mm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadný Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný ²⁾ Ø 130 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15862 + E15668	LOOK oceľ čierna + oceľové nohy čierne -prípoj.ext.vzduchu	čierny	3.185,00
E15862 + E15669	LOOK RLU oceľ čierna + liatinové nohy čierne -prípoj.ext.vzduchu	čierny	3.350,00
E15863	LOOK RLU oceľ čierna + oceľový podstavec čierny -prípoj.ext.vzduchu	čierny	3.390,00
E15864	LOOK RLU RIKATRONIC3 + vzhľad - oceľový podstavec	čierny	4.005,00

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15862 + E16088 + E15754	LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) kožený poťah na vankúš tmavohnedý ³⁾	čierny	4.910,00
E15862 + E16088 + E17223	LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) kožený poťah na vankúš vintage ³⁾	čierny	4.910,00
E15862 + E16088 + E17224	LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) látkový poťah na vankúš čierny ³⁾	čierny	4.850,00
E15862 + E16088 + E17225	LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) látkový poťah na vankúš svetlosivý ³⁾	čierny	4.850,00
E15862 + E16088 + E17226	LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) látkový poťah na vankúš béžový ³⁾	čierny	4.850,00
E15862 + E16088 + E17227	LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) látkový poťah na vankúš tmavozelený ³⁾	čierny	4.850,00




Drevenú lavicu je možné namontovať vľavo alebo vpravo.

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15768	LOOK montážna podpora	92,00
E15674	Kryt pre zadné napojenie ²⁾	43,00
E15719	Sklenená platňa neutrálna pre LOOK s drev. lavicou 100x 50	165,00
E15795	Krbové náradie + rukavica ⁴⁾	189,00

POZN

- 1) Modely nezávislé od vzduchu v miestnosti neobsahujú samouzamykacie dvere (rešpektujte rôzne národné predpisy).
- 2) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné
- 3) Upozorňujeme, že látky a koža sa môžu líšiť farbou a štruktúrou. Textúra a farba poťahu látky a kože neovplyvňuje funkčnosť našich kachlí.
- 4) Súčasťou dodávky E16088
- 5) Dreviný: Dub európsky (Quercus robur) Pôvod dreva: Stredná Európa



Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OCEĽOVÝ OBKLAD	čierna oceľ
KORPUS	čierny
ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	35/43/27 cm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné ³⁾ , spodné ³⁾ Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný ²⁾ Ø 130 mm

Telo pece je možné otočiť o 360 ° (voliteľné)²⁾

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16060	STEP oceľ čierna	čierny	3.983,00
E16061	STEP oceľ čierna- otočná verzia	čierny	4.350,00


Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E15697	Kryt pre zadné napojenie ²⁾	58,00

POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.
- 2) Zadné napojenie nie je možné pri otočnej verzii.
- 3) Napojenie ext.vzduchu nie je možné pri otočnej verzii





Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OCEĽOVÝ OBKLAD	čierna oceľ
KORPUS	čierny
SWING	bez RIKATRONIC4
SWING RIKATRONIC4	s RIKATRONIC4
ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	35/43/27 cm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné ³⁾ , spodné ³⁾ Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný ²⁾ Ø 130 mm

Telo pece je možné otočiť o 360 ° (voliteľné)²⁾

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E15694	SWING oceľ čierna	čierny	5.265,00
E15823 ²⁾	SWING oceľ čierna + otočné prevedenie	čierny	5.630,00
E15695	SWING RIKATRONIC4 oceľ čierna	čierny	6.085,00
E15824 ²⁾	SWING RIKATRONIC4 oceľ čierna + otoč.prevedenie	čierny	6.445,00

Príslušenstvo


Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16215	Kryt pre zadné napojenie čierny ³⁾	58,00
E15803	Pripojenie ext. vzduchu (len model E15694) ²⁾	146,00
E17159	Podpaľovač RIKA, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo)	62,00

POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.
- 2) Zadné napojenie nie je možné pri otočnej verzii.
- 3) Napojenie ext.vzduchu nie je možné pri otočnej verzii

ALPHA II

A⁺



OBKLADOVÉ VERZIE	čierna oceľ, oceľ metalická, masťenec
KORPUS	metalický, čierny
ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	33/30/25 cm
NOMINÁLNY VÝKON	7 kW
MENLIVÝ VÝKON	3,5 – 7 kW
KAPACITA PRIESTORU	70 – 190 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	bez
DYMOVOD	vrchný, zadný ¹⁾ Ø 130 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E13141 + E14368	ALPHA II s oceľ čierna + úložný priestor masťenec	čierny	2.195,00
E13476 + E14368	ALPHA II s oceľ metalická + úložný priestor masťenec	metalický	2.195,00
E13101	ALPHA II kameň masťenec + úložný priestor masťenec	metalický	2.555,00


Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E13596	Kryt pre zadné napojenie čierny ¹⁾	176,00
E13597	Kryt pre zadné napojenie metalický ¹⁾	176,00
E14076	Voliteľné pripojenie vzduchu spodné - adaptér Ø 100 mm (k dispozícii do vypredania zásob)	130,00

POZN

1) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné.





Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OBKLADOVÉ VERZIE	čierne sklo, čierna oceľ, efekt hrdza, efekt hrdza metalická, keramika biela, keramika dekor creme
KORPUS	čierny
ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (Š/v/h)	34/30/35 cm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT. VZDUCHU	zadné, spodné (voľba) Ø 125 mm
DYMOVOD	vrchný, zadný Ø 130 mm
ROZMERY RÚRY (Š / V / H)	33/30/34 cm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16040 + E16047	BACK oceľ čierna + napojenie zadné	čierny	5.370,00
E16040 + E16046	BACK oceľ čierna + napojenie vrchné	čierny	5.370,00
E16041 + E16047	BACK čierne sklo + napojenie zadné	čierny	5.440,00
E16041 + E16046	BACK čierne sklo + napojenie vrchné	čierny	5.440,00
E16042 + E16047	BACK efekt hrdza + napojenie zadné	čierny	5.440,00
E16042 + E16046	BACK efekt hrdza + napojenie vrchné	čierny	5.440,00
E16043 + E16047	BACK efekt hrdza metalická + napojenie zadné	čierny	5.440,00
E16043 + E16046	BACK efekt hrdza metalická + napojenie vrchné	čierny	5.440,00
E16044 + E16047	BACK keramika biela + napojenie zadné	čierny	5.440,00
E16044 + E16046	BACK keramika biela + napojenie vrchné	čierny	5.440,00

Príslušenstvo


Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16091	Voliteľné pripojenie vzduchu spodné - adaptér	130,00
E16210	Plech na pečenie ²⁾	152,00

POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.
2) V dodávke je zahrnutý rošt na varenie a plech na pečenie

Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾


OBKLADOVÉ VERZIE	čierna sklo, čierna oceľ, efekt hrdza, efekt hrdza metalická, keramika biela, keramika dekor creme
KORPUS	čierny
ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	34/30/35 cm
NOMINÁLNY VÝKON	6 kW
MENLIVÝ VÝKON	3 – 6 kW
KAPACITA PRIESTORU	70 – 160 m ³
ZAPOJENIE EXT. VZDUCHU	zadné, spodné (voľbal) Ø 125 mm
DYMOVOD	zadný Ø 130 mm



Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16034	COOK oceľ čierna	čierny	4.140,00
E16035	COOK čierna sklo	čierny	4.340,00
E16036	COOK efekt hrdza	čierny	4.340,00
E16037	COOK efekt hrdza metalická	čierny	4.340,00
E16038	COOK keramika biela	čierny	4.340,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16091	Voliteľné pripojenie vzduchu spodné - adaptér	130,00
POZN	1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.	



Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾


CASING VERSIONS	oceľ čierna, mastenec, biely kameň, betónový kameň ²⁾
KORPUS	čierny
ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	57/36/33 cm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 125 mm
DYMOVOD	zadný, vrchný Ø 150 mm

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16639	AMBIA kameň mastenec	čierny	9.880,00
E16642	AMBIA oceľ čierna	čierny	9.130,00
E16640	AMBIA kameň biely	čierny	9.570,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16446	Vzduchové mriežky	130,00

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16623	Sklo priehľadné, raster sivý / biely -podložka pred pec	115,00




POZN


- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.
- 2) Môžu sa vyskytnúť farebné a štrukturálne odchýlky na povrchoch a nie sú dôvodom na reklamáciu. Pre rovnomerný povrch odporúčame vrstvu farby na báze silikónu (v našom sortimente nie je k dispozícii) a prípadne tepelne odolný akrylát s absorpciou pohybu najmenej 7,5%.

PRIPOJENIA DYMOVODU

ROZMERY PRIPOJENIA - POTREBNÉ DYMOVODY (POZNÁMKA: NIE SÚ SÚČASŤOU)

Obj.číslo	Č.	PRIPOJENIE	POŽADOVANÝ KOMPONENT	CENA S DPH
	R1	zadné stredné	rovná rúra	
E13999	R2	zadné vpravo	koleno Ø 150 mm / 45°, pevné	90,00
E13999	R3	zadné vľavo	koleno Ø 150 mm / 45°, pevné	90,00






Nezávislá na vzduchu v miestnosti¹⁾

OBKLADOVÉ VERZIE	ocel' čierna, masťenec, biely kameň, betónový kameň
KORPUS	čierny
ROZMER SPALŔOVACÉJ KOMORY (š/v/h)	570/360/350 mm
NOMINÁLNY VÝKON	8 kW
MENLIVÝ VÝKON	4 – 8 kW
KAPACITA PRIESTORU	90 – 210 m ³
ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU	zadné Ø 125 mm
DYMOVOD	zadný, vrchný, vľavo Ø 150 mm


Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	KORPUS	CENA S DPH
E16627	SYMBIA ocel' čierna	čierny	10.050,00
E16625	SYMBIA kameň biely	čierny	10.390,00
E16624	SYMBIA kameň masťenec	čierny	10.700,00
E16631	SYMBIA s ocel'ovým plášťom + obklad vľavo	čierny	10.635,00
E16629	SYMBIA s bielym kameňom + obklad vľavo	čierny	11.300,00
E16628	SYMBIA s masťencom + obklad vľavo	čierny	11.770,00
E16638	SYMBIA s ocel'ovým plášťom + obklad na zadnej strane	čierny	10.800,00
E16636	SYMBIA s bielym kameňom + obklad na zadnej strane	čierny	11.400,00
E16635	SYMBIA s masťencom + obklad na zadnej strane	čierny	11.800,00
E16633	SYMBIA s bielym kameňom + obklad na ľavo a zadnej strane	čierny	12.250,00
E16632	SYMBIA s masťencom + obklad na ľavo a zadnej strane	čierny	12.730,00

Príslušenstvo

Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16608	SYMBIA ocel' čierna ľavé pripojenie bočné	326,-
E16605	SYMBIA biely kameň ľavé pripojenie bočné	373,-
E16604	SYMBIA masťenec ľavé pripojenie bočné	140,-



Obj.číslo	Príslušenstvo	CENA S DPH
E16622	Sklo priehľadné, raster sivý/biely - podložka pred a z boku pece	376,-




POZN

1) Modely nezávislé od vzduchu v miestnosti neobsahujú samouzamykacie dvere

PRIPOJENIA DYMOVODU

ROZMERY PRIPOJENIA - POTREBNÉ DYMOVODY (POZNÁMKA: NIE SÚ SÚČASŤOU)

Obj.číslo	Č.	PRIPOJENIE	POŽADOVANÝ KOMPONENT	CENA S DPH
	R1	zadné stredné	rovná rúra	
E13999	R2	zadné vpravo	koleno Ø 150 mm / 45°, pevné	90,00
E13999	R3	zadné vľavo	koleno Ø 150 mm / 45°, pevné	90,00
	R4	strana vľavo	rovná rúra	



PODLAHOVÉ PLATNE



**TRANSPARENTNÉ
RASTER SIVÝ/
BIELY**



**PIESKOVANÉ
RASTER SIVÝ/
BIELY**



**DYMOVÉ SKLO -
RASTER SIVÝ**
















TESNIACA PÁSKA

TVAR	Obj. číslo	ROZMERY	TYP	CENA S DPH
A	E17336	Obdĺžnik s rozmermi 1530 x 820	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	297,-
B	E12439	1000 x 1000 šesťuholníkov	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	232,-
B	E12437	1000 x 1000 šesťuholníkov	Pieskované sklo, mriežka sivá/biela	305,-
C	E12212	Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900	Neutrálne sklo (bez tesniaceho okraja)	170,-
C	E12430	Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	202,-
C	E12428	Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900	Pieskované sklo, mriežka sivá/biela	220,-
C	E13203	Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900	Sklenené dymové sklo, šedá mriežka	218,-
C	E12915	Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900	Kovový oceľový plech (bez tesniaceho okraja)	227,-
C	E10161	Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900	Oceľový plech čierny (bez tesniaceho okraja)	222,-
D	E11901	1000 x 1000 polkruh	Neutrálne sklo (bez tesniaceho okraja)	217,-
D	E12443	1000 x 1000 polkruh	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	240,-
D	E12441	1000 x 1000 polkruh	Pieskované sklo, mriežka sivá/biela	285,-
D	E13229	1000 x 1000 polkruh	Sklenené dymové sklo, šedá mriežka	267,-
E	E12435	1000 x 1000 štvorcových	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	225,-
E	E12433	1000 x 1000 štvorcových	Pieskované sklo, mriežka sivá/biela	285,-
E	E13069	1000 x 1000 štvorcových	Kovový oceľový plech (bez tesniaceho okraja)	305,-
E	E15802	1000 x 1000 štvorcových	Oceľový plech čierny (bez tesniaceho okraja)	305,-
F	E12444	Kvadrant 1000 x 1000	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	232,-
G	E12921	Kvadrant 1050 x 1050	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	244,-
G	E13228	Kvadrant 1050 x 1050	Sklenené dymové sklo, šedá mriežka	285,-
J	E13330	1000 x 980 elipsa	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	230,-
M	E13590	Obdĺžnik 1200 x 1000	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	250,-
N	E13592	1200 x 1180 elipsa	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	283,-
O	E13594	1200 x 1000 polkruh	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	260,-
P	E14027	Tvar kvapky 1150 x 1150	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	270,-
Q	E15254	1200 x 1200 štvorcových	Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela	278,-

SKLENENÉ PODLAHOVÉ PLATNE (6 mm tvrdené sklo, s tesniacim okrajom)

PODLAHOVÉ PLECHY z oceľového plechu čierne/kovové (2 mm oceľový plech, žiaruvzdorný, práškovo lakovaný, skosené hrany)



SKLO PRED PEC











**TRANSPARENTNÉ
RASTER SIVÝ/
BIELY**



TESNIACA PÁSKA

TVAR	Obj.číslo	TYP	CENA S DPH
H	E17337	Priehľadné sklo KONCEPT DREVO 3S 1455 x 720, transparentné, obojstranne použiteľné	307,-
I	E17338	Priehľadné sklo KONCEPT DREVO 3S 1380 x 300, transparentné, obojstranne použiteľné	122,-
S	E15719	Sklenená podložka neutrálna pre LOOK s drevenou lavicou, 1000 x 500	165,-
T	E16623	Priehľadné sklo AMBIA, mriežka sivá/biela	115,-
U	E16622	Priehľadné sklo SYMBIA, mriežka sivá/biela	375,-
V	E16817	Priehradkové sklo KONCEPT 420 x 420, transparentné, mriežka sivá/biela	128,-
W	E16818	Priehradkové sklo KONCEPT 840 x 420, transparentné, mriežka sivá/biela	140,-
X	E16819	Podložkové sklo KONCEPT 840 x 840, transparentné, mriežka sivá/biela	275,-

SKLENÉ PODLAHOVÉ PLATNE (6 mm tvrdené sklo, s tesniacim okrajom, priehľadná mriežka sivá)
Okrem E15719 podložné sklo LOOK - neutrálne (bez tesniaceho okraja, bez mriežky)



OVLÁDACÍ PANEL UPEVNENIE NA STENU*

Obj.číslo				CENA S DPH
E16326	Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ	vrátane 10 m kábľa	265,-	
E16327	Ovládací panel na upevnenie na stenu, POVRCHOVÁ MONTÁŽ	vrátane 10 m kábľa	265,-	

* nahrádza dotykový displej na peci.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Obj.číslo	OZNAČENIE	CENA S DPH
N111640	Opravný sprej čierny (150 ml)	plechovka 37,00
N111639	Opravný sprej metalický (150 ml)	plechovka 37,00
E15829	Vysoko výkonné mazivo (100 ml): na pánty a pohyblivé časti	plechovka 48,00
N112379	Pasta na mazanie (2 x 4 g): na skrutky	8,00
N112605	Silikón odolný voči teplu (310 ml) - pre silikónové spoje	23,00
N111479	Silikón odolný voči teplu (75 ml)	v tube 27,00
N111763	Silikónové lepidlo 20 ml	v tube 12,00
E171159	Podpaľovač RIKA, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo)	62,00

SERVISNÉ SETY

Obj.číslo	OZNAČENIE MODELOV	CENA S DPH
E16842	KONCEPT PELETA	110,00
E16843	KONCEPT PELETA RAO	114,00
E171128	KONCEPT PELETA EDGE	122,00
E171129	KONCEPT PELETA EDGE RAO	125,00
E15899	DOMO	109,00
E16472	SONO	109,00
E15900	FILO / SUMO	103,00
E16470	COMO II / REVO II / LIVO	89,00
E16473	COMO II RAO / REVO II RAO / LIVO RAO	130,00
E15898	CORSO	97,00
E16471	COSMO	90,00
E15901	INTERNO	90,00
E16474	PARO	103,00
E17247	INDUO 3	103,00
E13636	Izbový termostat elektronický, s digitálnym displejom, vr. 5 m bipolárny prepojovací kábel	321,00
E13642	Izbový termostat štandardný, s ovládaním na nastavenie teploty, vrátane 5 m bipolárny prepojovací kábel	117,00
E13852	Tesniaca sada pre kachle na drevo Ø 14 (vrátane 3 m šnúry)	54,00
E13857	Tesniaca sada pre kachle na drevo Ø 08 (vrátane 3 m šnúry)	37,00
E13856	Tesniaca sada pre kachle na drevo Ø 10 (vrátane 3 m šnúry)	53,00
E13858	Tesniaca sada pre kachle na drevo Ø 12 (vrátane 3 m šnúry)	53,00

MULTIAIR PRÍSLUŠENSTVO

OZNAČENIE MODELOV / PRÍSLUŠENSTVO	CENA S DPH
E16695 Dizajnový výstup vzduchu, 18 x 18 cm, Ø 100, biely	151,00
E16696 Dizajnový výstup vzduchu, 18 x 18 cm, Ø 100, čierny	151,00
E15480 Hliníková ohybná rúra izolovaná, 10 m, Ø 100 mm vonkaj.priemer 150 mm.	580,00
E15846 Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)	38,00



Dizajnový výstup vzduchu biely





Dizajnový výstup vzduchu čierny



Hliníková ohybná rúra izolovaná

Príslušenstvo pre externý prívod vzduchu

CENA S DPH	
Hadica exter. vzduchu + svorka, dĺžka 2 m,	E16504 118,00
Pre pece na pelety s dynamickou reguláciou vzduchu (DAR), Ø vnútorný 60 mm, vonkajší 66 mm, dĺžka 2 m, teplotný rozsah -10 ° až 130 °	
Krycia rozeta Ø 60	E16587 24,00



ROZETA

Ø	D	A
60 mm	65	130

POZN	Pri použití E16504 nie je potrebné rozšírenie (60/100).
------	--

CENA S DPH		
Dodatočný adaptér k úprave priemeru napojenia	čierny	metalický
Dodatočný adaptér, priemer z 50 na 100 mm	E15231 86,00	E15230 86,00

CENA S DPH						
Hliníková flexi hadica	Ø 50mm čierna	Ø 100mm čierna	Ø 125mm čierna	Ø 50mm metalická	Ø 100mm metalická	Ø 125mm metalická
Hliníková flexi hadica, 2 vrstvy, dĺžka: 60 - 150 cm.	E15299 90,00	E15302 98,00	E15303 104,00	E15304 90,00	E15307 98,00	E15308 104,00
Krycia rozeta, 2 spony, pre hliníkovú hadicu (dvojvrstvú)	E15309 67,00	E15312 76,00	E15313 80,00	E15314 67,00	E15317 76,00	E15318 80,00
Hliníková flexi hadica izolovaná, 5 vrstiev, dĺžka: 80 cm.	E15319 140,00	E15322 145,00	E15323 153,00	E15324 140,00	E15328 145,00	E15329 153,00
Krycia rozeta, 2 spony pre hliníkovú hadicu izolovanú	E15330 71,00	E15333 80,00	E15334 85,00	E15335 71,00	E15338 80,00	E15339 85,00



Rozmery - krycia rozeta

pre flexi hadicu (dvojvrstvú)

Ø	D	A
50 mm	59	199
100 mm	109	230
125 mm	138	244

pre flexi hadicu (izolovanú)

Ø	D	A
50 mm	100	230
100 mm	140	244
125 mm	170	244


Priemery flexi hadice izolovanej vnútorný a vonkajší


Ø	D	A
50 mm	50	100
100 mm	100	140
125 mm	125	170





Vonkajšia ventilačná mriežka 23 x 23 cm. s pripojovacím kusom	PRIEMER	FARBA	Ø mm - požadovaný jadrový vrták	CENA S DPH
E15340	125	nerez	150	157,00
E15341	125	biela	150	172,00
E15342	50	nerez	150	147,00
E15343	50	biela	150	161,00


DYMOVODOVÉ RÚRY PECE NA DREVO


DYMOVODOVÉ RÚRY s tesnením, dl.25/50/100 cm			CENA S DPH		
E16863	Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 130 mm	čierna	46,50		
E16864	Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 130 mm	metalická	46,50		
E16865	Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 150 mm	čierna	48,50		
E16866	Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 150 mm	metalická	48,50		
E16867	Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 130 mm	čierna	58,50		
E16868	Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 130 mm	metalická	58,50		
E16869	Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 150 mm	čierna	61,00		
E16870	Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 150 mm	metalická	61,00		
E16871	Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 130 mm	čierna	82,00		
E16872	Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 130 mm	metalická	82,00		
E16873	Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 150 mm	čierna	84,00		
E16874	Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 150 mm	metalická	84,00		

Dymovod s klapkou a tesnením, dl.25 cm.					
E16875	Dymovod s klapkou, 25 cm, Ø 130 mm	čierna	70,00		
E16876	Dymovod s klapkou, 25 cm, Ø 130 mm	metalická	70,00		
E16877	Dymovod s klapkou, 25 cm, Ø 150 mm	čierny	73,00		
E16878	Dymovod s klapkou, 25 cm, Ø 150 mm	metalická	73,00		

TELESKOPICKÉ RÚRY s tesnením a sponou, 40–70 cm					
E16821	Teleskopická rúra so sponou 40–70 cm, Ø 130 mm	čierna	82,00		
E16822	Teleskopická rúra so sponou 40–70 cm, Ø 130 mm	metalická	82,00		
E16823	Teleskopická rúra so sponou 40–70 cm, Ø 150 mm	čierna	84,00		
E16824	Teleskopická rúra so sponou 40–70 cm, Ø 150 mm	metalická	84,00		


KONDENZAČNÁ RÚRA s tesnením, široká/ široká, dl.13 cm					
E16879	Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 130 mm	čierna			
E16880	Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 130 mm	metalická			
E16881	Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 150 mm	čierna			
E16882	Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 150 mm	metalická			

KONDENZAČNÁ RÚRA s tesnením, široká/ široká, dl.20 cm					
E16883	Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.20 cm, Ø 130 mm	čierna	102,00		
E16884	Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.20 cm, Ø 130 mm	metalická	102,00		
E16885	Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.20 cm, Ø 150 mm	čierna	104,00		
E16886	Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.20 cm, Ø 150 mm	metalická	104,00		


RÚRA s tesnením, čistiacim otvorom, klapkou,					
E17125	Dymovod s čistiacim krytom, 1000 mm, Ø 130 mm, klapkou,	čierna	105,00		
E17126	Dymovod s čistiacim krytom, 1000 mm, Ø 150 mm, klapkou,	čierna	107,00		
E17127	Dymovod s čistiacim krytom, 1000 mm, Ø 150 mm, klapkou,	metalická	107,00		

KOLENÁ, REDUKCIE PECE NA DREVO


REDUKCIE s tesnením			CENA S DPH
E16891	Redukcia dymovodu, Ø 150 mm široká, Ø 130 mm úzka	čierna	105,00
E16892	Redukcia dymovodu, Ø 150 mm široká, Ø 130 mm úzka	metalická	105,00
E16893	Redukcia dymovodu, Ø 180 mm široká, Ø 130 mm úzka	čierna	110,00
E16894	Redukcia dymovodu, Ø 180 mm široká, Ø 130 mm úzka	metalická	110,00




Koleno pevné 45 ° s tesnením, bez čistiaceho otvoru			
E16895	Koleno pevné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 130 mm	čierna	83,00
E16896	Koleno pevné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 130 mm	metalická	83,00
E16897	Koleno pevné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 150 mm	čierna	86,00
E16898	Koleno pevné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 150 mm	metalická	86,00




Koleno pevné 45 ° s tesnením a čistiacim otvorom			
E16899	Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm	čierna	105,00
E16900	Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm	metalická	105,00
E16901	Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm	čierna	110,00
E16902	Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm	metalicka	110,00




Koleno nastaviteľné 45 ° s tesnením, bez čistiaceho otvoru			
E16825	Koleno nastaviteľné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 130 mm	čierna	77,00
E16826	Koleno nastaviteľné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 130 mm	metalická	77,00
E16827	Koleno nastaviteľné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 150 mm	čierna	82,00
E16828	Koleno nastaviteľné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 150 mm	metalická	82,00



Koleno pevné 90 ° s tesnením a čistiacim otvorom			
E16903	Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm	čierna	99,00
E16904	Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm	metalická	99,00
E16905	Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm	čierna	104,00
E16906	Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm	metalická	104,00



Koleno nastaviteľné o 90 ° s tesnením a čistiacim otvorom			
E16907	Koleno nastaviteľné o 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm	čierna	96,00
E16908	Koleno nastaviteľné o 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm	metalická	96,00
E16909	Koleno nastaviteľné o 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm	čierna	101,00
E16910	Koleno nastaviteľné o 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm	metalická	101,00




UHLOVÉ RÚRY, ROZETY PECE NA DREVO

UHLOVÁ RÚRA SET bez klapky:

UHLOVÁ RÚRA s tesnením, čistiacim otvorom, zder dvojitá, krycia rozeta štandard

CENA S DPH

E16829	Sada dymovodu bez klapky, Ø 130 mm	čierna	206,00
E16830	Sada dymovodu bez klapky, Ø 150 mm	čierna	212,00




nie je možné pri kombinovaných peciach !!!!

UHLOVÁ RÚRA SET s klapkou:

UHLOVÁ RÚRA s tesnením, čistiacim otvorom, klapkou, zder dvojitá, krycia rozeta štandard


E16911	Sada dymovodu s klapkou, Ø 130 mm	čierna	228,00
E16912	Sada dymovodu s klapkou, Ø 130 mm	metalická	228,00
E16913	Sada dymovodu s klapkou, Ø 150 mm	čierna	232,00
E16914	Sada dymovodu s klapkou, Ø 150 mm	metalická	232,00



nie je možné pri kombinovaných peciach !!!!


ZDER, dvojitá

E12060	Zder, dvojitá 11,5 cm, Ø 130 mm	33,00
E10522	Zder, dvojitá 11,5 cm, Ø 150 mm	36,00




KRYCIA ROZETA, štandardná

E16915	Rozeta, štandardná, Ø 130 mm	metalická	31,00
E16916	Rozeta, štandardná, Ø 130 mm	čierna	31,00
E16917	Rozeta, štandardná, Ø 150 mm	metalická	31,00
E16918	Rozeta, štandardná, Ø 150 mm	čierna	31,00




KRYCIA ROZETA, široká, plochá

E13159	Rozeta široká, plochá, Ø 130 mm	metalická	36,00
E13158	Rozeta široká, plochá, Ø 130 mm	čierna	36,00
E13071	Rozeta široká, plochá, Ø 150 mm	metalická	36,00
E13155	Rozeta široká, plochá, Ø 150 mm	čierna	36,00




PRESTUP STROPOM s rozetou, okrúhlu

E14005	Stropné pripojenie s rozetou, okrúhle, Ø 130 mm	čierna	243,00
E14006	Stropné pripojenie s rozetou, okrúhle, Ø 130 mm	metalická	243,00
E14007	Stropné pripojenie s rozetou, okrúhle, Ø 150 mm	čierna	255,00
E14008	Stropné pripojenie s rozetou, okrúhle, Ø 150 mm	metalická	255,00





PRESTUP STROPOM s rozetou, štvorec 50x50 cm.


E14009	Stropné pripojenie s rozetou, štvorec Ø 130 mm	čierna	274,00
E14010	Stropné pripojenie s rozetou, štvorec Ø 130 mm	metalická	274,00
E14011	Stropné pripojenie s rozetou, štvorec Ø 150 mm	čierna	286,00
E14012	Stropné pripojenie s rozetou, štvorec Ø 150 mm	metalická	286,00





DYMOVODOVÉ RÚRY PECE NA PELETY


DYMOVODOVÉ RÚRY s tesnením, dl.25/50/100 cm				CENA S DPH	
E11319	Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 100 mm	čierna	29,00		
E13524	Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 100 mm	metalická	29,00		
E11318	Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 100 mm	čierna	46,00		
E13525	Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 100 mm	metalická	46,00		
E11317	Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 100 mm	čierna	71,00		
E13526	Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 100 mm	metalická	71,00		


DYMOVODOVÉ RÚRY s tesnením a čistiacim otvorom, 25/50 cm					
E16833	Dymovod s čistiacim otvorom, 25 cm, Ø 100 mm	čierna	57,50		
E16834	Dymovod s čistiacim otvorom, 25 cm, Ø 100 mm	metalická	57,50		
E14663	Dymovod s čistiacim otvorom, 50 cm, Ø 100 mm	čierna	62,00		
E14524	Dymovod s čistiacim otvorom, 50 cm, Ø 100 mm	metalická	62,00		

TELESKOPICKÉ RÚRY s tesnením a upínacou sponou , 50–80 cm					
E15782	Teleskopická rúra s upínacou sponou, 50–80 cm, Ø 100 mm	čierna	107,00		
E15783	Teleskopická rúra s upínacou sponou, 50–80 cm, Ø 100 mm	metalická	107,00		

KONDEZAČNÁ RÚRA s tesnením, široká/ široká, dl.13 cm					
E15474	Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 100 mm	čierna	65,00		
E15475	Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 100 mm	metalická	65,00		


UHLOVÁ RÚRA s tesnením a čistiacim otvorom					
E15504	Uhlová rúra s tesnením a čistiacim otvorom, Ø 100 mm	čierna	100,00		
E15505	Uhlová rúra s tesnením a čistiacim otvorom, Ø 100 mm	metalická	100,00		

Pevné koleno 15 ° s tesnením, bez čistiaceho otvoru					
E16835	Pevné koleno 15°s tesnením, bez čistiaceho otvoru, Ø 100 mm	čierna	60,00		


Pevné koleno 45 ° s tesnením, bez čistiaceho otvoru					
E11316	Pevné koleno45°s tesnením,bez čistiaceho otvoru, Ø 100 mm	čierna	61,00		
E13528	Pevné koleno45°s tesnením,bez čistiaceho otvoru, Ø 100 mm	metalická	61,00		

DYMOVODOVÉ RÚRY PECE NA PELETY


Koleno pevné 45 ° s tesnením a čistiacim otvorom			CENA S DPH
E16836	Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 100 mm	čierna	75,00
E16837	Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 100 mm	metalická	75,00




Koleno pevné 90 ° s tesnením, bez čistiaceho otvoru			
E11315	Koleno pevné 90 ° bez čistiaceho krytu, Ø 100 mm	čierna	64,00
E13527	Koleno pevné 90 ° bez čistiaceho krytu, Ø 100 mm	metalická	64,00




Koleno pevné 90 ° s tesnením a čistiacim otvorom			
E14462	Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 100 mm	čierna	74,00
E14293	Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 100 mm	metalická	74,00




T- KUS, 90 ° s čistiacim krytom			
E16838	T-kus, výstup 90 ° s čistiacim krytom, Ø 100 mm	čierna	99,00




ZDER, (jednostenná) 11,5 cm			
E11333	Zder, (jednostenná) 11,5 cm Ø 100 mm		16,50




KRYCIA ROZETA, štandardná			
E11320	Rozeta, štandardná, Ø 100 mm	čierna	28,00
E13529	Rozeta, štandardná, Ø 100 mm	metalická	28,00



KRYCIA ROZETA, široká, plochá			
E15136	Rozeta široká, plochá, Ø 100 mm	čierna	29,00
E15137	Rozeta široká, plochá, Ø 100 mm	metalická	29,00




STOJATÁ RÚRA - ADAPTER			
E14653	Stojatá rúra Ø 100 mm široká / Ø 130 mm široká ¹⁾	čierna	179,00
E14557	Stojatá rúra Ø 100 mm široká / Ø 130 mm široká ²⁾	čierna	202,00
E15396	Stojatá rúra Ø 100 mm široká / Ø 130 mm široká ³⁾	čierna	197,00
E15397	Stojatá rúra Ø 100 mm široká / Ø 130 mm široká ³⁾	metalická	197,00
E15764	Spodná časť rúry, 14 cm	čierna	111,00
E15765	Spodná časť rúry, 8 cm	čierna	71,00
E15248	Spojka (adaptér) na rúry Ø 130 úzka / Ø 130 mm úzka	čierna	88,00



1) iba pre PRIMO; 2) iba pre LIVO, COMO II, REVO II; 3) pre všetky ostatné pece na pelety

TECHNICKÉ ÚDAJE



VERZIE PECE		KONCEPT PELLET	KONCEPT EDGE	KONCEPT DREVO	KONCEPT DREVO 3S	DOMO	DOMO BACK	SONO
KORPUS: (1) metalická, (2) čierna		2	2	2	2	2	2	2
Oceľ/hliník: (1) kovová, (2) čierna, (3) biela		2	2	2	2	2	-	2
Kameň: 1) masenec, (2) biely kameň		-	-	-	-	1,2	1,2	1,2
Dekor: 1) Dekor rôzne varianty), (2) Sklo		-	-	-	-	1,2	-	-
VÝKON								
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	8	8	8	10	10	10	7
Najnižší vykurovací výkon	[kW]	2,5	2,5	4	5	3	3	2,5
Energetická účinnosť		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Vykurovací výkon miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m3]	50 - 220	50 - 220	90 - 210	120 - 260	70 - 260	70 - 260	50 - 190
Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť v dôsledku premenlivej objemovej hmotnosti peliet)	[l~kg]	F22: 34/~22 F38: 58/~38	E26: 40/~26 E40: 61/~40	-	-	76/~50	56/~36	39/~25
Spotreba peliet	[kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	-	-	≤ 2,3	≤ 2,3	≤ 1,6
HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)								
bez obkladu	[kg]	-	-	-	-	170/175 ³⁾	215	145/150 ²⁾
s oceľou/hliníkom	[kg]	F22: 170 F38: 185	E26: 100 E40: 183	158	180	185/190 ³⁾	-	150/155 ²⁾
s prírodným kameňom	[kg]	-	-	-	-	230/235 ³⁾	255	175/180 ²⁾
s keramikou/sklom	[kg]	-	-	-	-	180/185 ³⁾	-	-
skladovacia kapacita	[~kg]	-	-	60 RAO: 75	-	60	40	-
VYBAVENIE								
Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) miestnosť nezávislý na vzduchu 2) nezávislý na vzduchu v miestnosti podľa nemeckej normy 3) závislosť od vzduchu v miestnosti		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)		-	-	áno	áno	-	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-
Odstraňovanie popola z vyklápacieho roštu		áno	áno	-	-	áno	áno	áno
DAR (dynamická regulácia vzduchu)		áno	áno	-	-	-	áno	áno
MULTIAIR (číslo)	voliteľné (1-2)	-	-	-	-	nepovinné (1-2)/áno(1) ³⁾	voliteľné (1-2)	voliteľné (1)
Pripojenie napájania		230V/50Hz	230V/50Hz	-	-	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*								
k nehorľavým predmetom (a/b/c) [cm]		40/7	40/7	40/7	40/40/10	40/10	40/10	40/10
k horľavým predmetom a nosným železobetónovým stenám (a/b/c) [cm]		80/7	80/7	80/7	80/80/10	80/10	80/10	80/10

1) Verzia MULTIAIR; 2) Verzia RAO; 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí vľavo;

7) kachľová pec s peletovou vložkou; 8) v kombinácii s voliteľným tepelným ochranným krytom; 9) s otočným diskom; 10) s drevenou lavicou; 11) dostupné do vypredania zásob

* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI:

PELETOVÉ KACHLE/KACHLE NA DREVO a= predné; b= vpravo/vľavo/vzadu

DIZAJOVÉ PECE a= vpredu; b= vpravo/vľavo; c= vzadu

VLOŽKY PRE VYKUROVANIE a= vpredu; b= vpravo/vľavo/vzadu c= hore

KONCEPT DREVO 3S a= predné; b= vpravo/vľavo c= vzadu

TECHNICKÉ ÚDAJE



VERZIE PECE		SUMO	FILO	COMO II	REVO II	CORSO	COSMO	LIVO
KORPUS: (1) metalická, (2) čierna		2	2	2	2	2	2	2
Oceľ/hliník: (1) kovová, (2) čierna, (3) biela		2	2	-	-	2	2,3	2
Kameň: 1)mastenec, (2) biely kameň		-	-	1,2	1,2	-	-	-
Dekor: 1) Dekor rôzne varianty), (2) Sklo		1,2	1,2	-	-	-	-	-
VÝKON								
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	9	8	8	8	8	6	6
Najnižší vykurovací výkon	[kW]	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energetická účinnosť		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Vykurovací výkon miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m3]	50 - 240	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 160	50 - 160
Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť v dôsledku premenlivej objemovej hmotnosti peliet)	[l/~kg]	69/~45 56/~37 ¹⁾ 46/~30 ²⁾	60/~40 40/~26 ²⁾	51/~33 34/~22 ²⁾	60/~39 39/~25 ²⁾	46/~30	39/~25	31/~20
Spotreba peliet	[kg/h]	≤ 2,1	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 1,3	≤ 1,3
HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)								
bez obkladu	[kg]	170/175 ¹⁾	185	135/140 ²⁾	140/145 ²⁾	130	-	-
s oceľou/hliníkom	[kg]	180/185 ¹⁾	195	-	-	145	140	120/130 ²⁾
s prírodným kameňom (napríklad mastenec)	[kg]	-	-	210/215 ²⁾	225/230 ²⁾	-	-	-
s keramikou/sklom	[kg]	195/200 ¹⁾	210	-	-	-	-	-
skladovaciu kapacitu	[~kg]	-	-	-	-	-	-	-
VYBAVENIE								
Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) miestnosť nezávislý na vzduchu 2) nezávislý na vzduchu v miestnosti podľa nemeckej normy 3) závislosť od vzduchu v miestnosti		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-
Odstraňovanie popola z vyklápacieho roštu		áno	-	-	-	-	-	-
DAR (dynamická regulácia vzduchu)		-	-	áno	áno	-	áno	-
MULTIAIR (číslo)		áno (1) ¹⁾	-	-	-	-	-	-
Pripojenie napájania		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*								
k nehorľavým predmetom (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
k horľavým predmetom a nosné železobetónové steny (a/b/c)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

INFORMÁCIE

1) Verzia MULTIAIR; 2) Verzia RAO; 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí vľavo;

7) kachľová pec s peletovou vložkou; 8) v kombinácii s voliteľným tepelným ochranným krytom; 9) s otočným diskom; 10) s drevenou lavicou; 11) dostupné do vypredania zásob

* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI:

PELETOVÉ KACHLE/KACHLE NA DREVO a= predné; b= vpravo/vľavo/vzadu

DIZAJNOVÉ PECE a= vpredu; b= vpravo/vľavo; c= vzadu

VLOŽKY PRE VYKUROVANIE a= vpredu; b= vpravo/vľavo/vzadu c= hore

TECHNICKÉ ÚDAJE



VERZIE PECE		PRIMO 6 kW	PRIMO 8 kW	PKE 7)	INTERNO	PARO	ADUO	INDUO III	NEX
KORPUS: (1) metalická, (2) čierna		2	2	2	2	2	2	2	2
Oceľ/hliník: (1) kovová, (2) čierna, (3) biela		2	2	2	2	2	2	-	-
Kameň: 1) mastenec, (2) biely kameň		-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Dekor: 1) Dekor rôzne varianty, (2) Sklo		-	-	-	-	-	-	-	-
VÝKON									
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	6	8	8	7	8	8	10	8
Najnižší vykurovací výkon	[kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	4
Energetická účinnosť		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Vykurovací výkon miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m3]	50-160	50-220	50 - 220	50 - 160	50 - 220	50 - 220	70 - 260	90 - 210
Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť v dôsledku premenlivej objemovej hmotnosti peliet)	[l/~kg]	47/~30 30/~19 ¹⁾²⁾	55/~36 35/~23 ¹⁾²⁾	27/~18	36/~20	47/~30	47/~30	48/~31	-
Spotreba peliet	[kg/h]	≤ 1,3	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 1,6	≤ 2,2	≤ 1,9	≤ 2,4	-
HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)									
bez obkladu	[kg]	-	-	240	140+30 (podsta vec)	240/265 ¹⁾	224/249 ¹⁾	260	120
s oceľou/hliníkom	[kg]	125	128	-	-	245/270 ¹⁾	251/276 ¹⁾	-	-
s prírodným kameňom (napríklad mastenec)	[kg]	-	-	-	-	-290/315 ¹⁾	274/299 ¹⁾	300/325 ¹⁾	245
s keramikou/sklom	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
skladovaciu kapacitu	[~kg]	-	-	-	-	65	55	45	130
VYBAVENIE									
Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) miestnosť nezávislý na vzduchu 2) nezávislý na vzduchu v miestnosti RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2 voliteľné, 3	1,3 áno	1,3 áno	1,3 áno	1,3 áno
RIKATRONIC3 s možnosťou od vzduchu v miestnosti		-	-	-	-	áno	áno	áno	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-	áno ⁵⁾
Odstraňovanie popola z vyklápacieho roštu		-	-	áno	-	áno	áno	áno	-
DAR (dynamická regulácia vzduchu)		ja	ja	áno	-	áno	áno	áno	-
MULTIAIR (číslo)		áno (1-2) ¹⁾	áno (1-2) ¹⁾	voliteľné (1-2)	-	voliteľné (1-2)	voliteľné (1-2)	voliteľné (1-2)	-
Pripojenie napájania		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz ⁵⁾
BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*									
k nehorľavým predmetom (a/b)	[cm]	40/10	40/10	pozri návod	40/≥ inštalácia rozmery	40/10	40/10	40/10	40/10
k horľavým predmetom a nosným železobetónovým stenám (a/b/c)	[cm]	80/10	80/10	pozri návod	80/20/ 120 ⁸⁾	80/10	80/10	80/10	80/20


1) Verzia MULTIAIR; 2) Verzia RAO; 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí vľavo;

7) kachľová pec s peletovou vložkou; 8) v kombinácii s voliteľným tepelným ochranným krytom; 9) s otočným diskom; 10) s drevenou lavicou; 11) dostupné do vypredania zásob

* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI:

PELETOVÉ KACHLE/KACHLE NA DREVO a= predné; b= vpravo/vľavo/vzadu
DIZAJNOVÉ PECE a= vpredu; b= vpravo/vľavo; c= vzadu
VLOŽKY PRE VYKUROVANIE a= vpredu; b= vpravo/vľavo/vzadu c= hore

TECHNICKÉ ÚDAJE



VERZIE PECE		SOL	IMPOSA	LAVITA	ALUMO	FOX II	LOOK/ LOOK R3	LOOK RLU
KORPUS: (1) metalická, (2) čierna		2	2	2	2	1,2	2	2
Oceľ/hliník: (1) kovová, (2) čierna, (3) biela		-	-	-	-	-	2	2
Kameň: 1) masenec, (2) biely kameň		1,2	1,2	1	1,2	1,2	-	-
Dekor: 1) Dekor rôzne varianty), (2) Sklo		-	-	-	-	-	-	-
VÝKON								
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	8	10	10	8	8	8	8
Najnižší vykurovací výkon	[kW]	4	5	5	4	4	4	4
Energetická účinnosť		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Vykurovací výkon miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m3]	90 - 210	120 - 260	120 - 260	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť v dôsledku premenlivej objemovej hmotnosti peliet)	[l/~kg]	-	-	-	-	-	-	-
Spotreba peliet	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)								
bez obkladu	[kg]	120	160	165	130	150	-	-
s oceľou/hliníkom	[kg]	-	-	-	-	-	110/135 ⁴⁾ / 160 ¹⁰⁾	115/160 ¹⁰⁾
s prírodným kameňom (napríklad masenec)	[kg]	195	290	300	245	260	-	-
s keramikou/sklom	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
skladovaciu kapacitu	[~kg]	90	155	150	125	120	-	-
VYBAVENIE								
Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) miestnosť nezávislý na vzduchu 2) nezávislý na vzduchu v miestnosti podľa nemeckej normy 3) závislosť od vzduchu v miestnosti		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1 ⁴⁾ ,3	1,3
RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)		áno	áno	áno	áno	áno	áno ⁴⁾	áno
RIKATRONIC3		-	áno ⁴⁾	-	-	áno ⁴⁾	áno ⁴⁾	-
RIKATRONIC4		áno ⁵⁾	-	-	-	-	-	-
Odstraňovanie popola z vyklápacieho roštu		-	-	-	-	-	-	-
DAR (dynamická regulácia vzduchu)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (číslo)		-	-	-	-	-	-	-
Pripojenie napájania		230V/50Hz ⁵⁾	230V/50Hz ⁴⁾	-	-	230V/50Hz ⁴⁾	230V/50Hz ⁴⁾	-
BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*								
k nehorľavým predmetom (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
k horľavým predmetom a nosné železobetónové steny (a/b/c)	[cm]	80/20	80/20	80/20	80/20	80/20	80/15	80/10


INFORMÁCIE

1) Verzia MULTIAIR; 2) Verzia RAO; 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí vľavo;
7) kachľová peletová vložka; 8) v kombinácii s voliteľným ochranným tepelným krytom; 9) s otočným diskom; 10) s drevenou lavicou

* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI:

PELETOVÉ KACHLE/KACHLE NA DREVO a= predné; b= vpravo/vľavo/vzadu
DIZAJNOVÉ PECE a= vpredu; b= vpravo/vľavo; c= vzadu

TECHNICKÉ ÚDAJE



VERZIE PECE		STEP	SWING	ALPHA II	BACK	COOK	AMBIA	SYMBIA
KORPUS: (1) metalická, (2) čierna		2	2	1,2	2	2	2	2
Oceľ/hliník: (1) kovová, (2) čierna, (3) biela		2	2	1,2	2	2	2	2
Kameň: 1) masenec, (2) biely kameň		-	-	1	-	-	1,2	1,2
Dekor: 1) Dekor rôzne varianty, (2) Sklo		-	-	-	1,2	1,2	-	-
VÝKON								
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	8	8	7	8	6	8	8
Najnižší vykurovací výkon	[kW]	4	4	3,5	4	3	4	4
Energetická účinnosť		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Vykurovací výkon miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m3]	90 - 210	90 - 210	70 - 190	90 - 210	70 - 160	90 - 210	90 - 210
Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť v dôsledku premenlivej objemovej hustoty pelet)	[l/~kg]	-	-	-	-	-	-	-
Spotreba pelet	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)								
bez obkladu	[kg]	-	-	115	150	115	320	325
s oceľou/hliníkom	[kg]	145/155 ⁹⁾	175/180 ⁹⁾	115	180	135	365	365
s prírodným kameňom (napríklad masenec)	[kg]	-	-	155	-	-	500	455
s keramikou/sklom	[kg]	-	-	-	180	135	-	-
skladovacia kapacita	[~kg]	-	-	-	-	-	-	-
VYBAVENIE								
Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) miestnosť nezávislý na vzduchu 2) nezávislý na vzduchu v miestnosti podľa nemeckej normy 3) závislosť od vzduchu v miestnosti		1,3	1,3	3	1,3	1,3	1,3	1,3
RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)		áno	áno	-	áno	áno	áno	áno
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	áno ⁵⁾	-	-	-	-	-
Odstraňovanie popola z vyklápacieho roštu		-	-	-	-	-	-	-
DAR (dynamická regulácia vzduchu)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (číslo)		-	-	-	-	-	-	-
Pripojenie napájania		-	230V/50Hz ⁵⁾	-	-	-	-	-
BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*								
k horľavým predmetom (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10/0	40/10/0
k horľavým predmetom a nosné železobetónové steny (a/b/c)	[cm]	80/15	80/15	80/20	80/10	80/10	80/10/0	80/10/0

1) Verzia MULTIAIR; 2) Verzia RAO; 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí vľavo; 7) kachľová peletová vložka; 8) v kombinácii s voľiteľným ochranným tepelným krytom; 9) s otočným diskom; 10) s drevenou lavicou

* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI:

PELETOVÉ KACHLE/KACHLE NA DREVO a= predné; b= vpravo/vľavo/vzadu
 DIZAJNOVÉ PECE a= vpredu; b= vpravo/vľavo; c= vzadu
 VLOŽKY PRE VYKUROVANIE a= vpredu; b= vpravo/vľavo/vzadu c= hore

DÔLEŽITÉ ÚDAJE

Typ pece	Účinnosť %	CO-emisie 13% O ₂ (plné zaťaženie) (mg/ Nm ³)	CO-hodnota (mg/MJ)	Emisie- prachu (mg/Nm ³)	Teplota spalín- (°C)	Spaliny (g/sec)	Minimálny ťah komína (Pa)	Spotreba vzduchu (m ³ /h)	MULTIAIR- Air (m ³ /h)
CONNECT PELLET F22/F38	91,5	33	22	10	198,80	5,1	3	18	50-170
CONNECT PELLET E26/E40	90,7	13	-	2	225,80	5,4	3	18	-
CONNECT WOOD	>80	<1250	<650	<40	~ 200	~ 7,3	12	21	-
CONNECT WOOD 3S	>80	<1250	<650	<40	~ 200	~ 7,3	12	26	-
Pece na pelety									
COMO II / COMO II RAO/PGI	93,2	84	53	8	180,10	4,8	3	18	-
CORSO	90,7	85	54	18	203,50	5,4	3	18	-
COSMO	90,7	117	75	19	207,50	4,1	3	13	-
DOMO / DOMO RAO + MA/ DOMO PGI	92,7	46	29	18	162,60	6,6	3	22	AH: 40-170 RAO: 40-80
DOMO BACK	91,0	77	51	10	213,70	6,2	3	22	55-200
FILO / FILO RAO	91,5	30	19	15	186,20	5,2	3	18	-
LIVO / LIVO RAO/PGI	92,3	75	48	18	171,00	4,3	3	13	-
REVO II / REVO II RAO/PGI	93,2	84	53	8	180,10	4,8	3	18	-
SONO / SONO RAO	92,5	54	35	12	171,00	4,8	3	16	40-75
SUMO / SUMO RAO / SUMO MA	90,8	31	20	14	202,70	5,7	3	20	65 - 95
PRIMO 6 KW / MA / RAO	91,7	53	34	9	150,20	5,4	3	13	50-170
PRIMO 8 KW / MA / RAO	91,4	28	18	5	180,00	5,9	3	18	50-170
Zabudovateľné pece									
INTERNO	90,1	60	39	14	207,80	4,5	3	16	-
PELLET vložka	93,5	18	12	16	156,00	5,0	3	18	55-185
Kombinované pece									
INDUO III peleta	>90	<250	<115	<20	~ 160	~ 6,5	3	22	55-180
INDUO III drevo	>80	<1250	<650	<40	~ 220	~ 7,3	12	26	50-180
PARO peleta	90	29	-	8	198,60	5,8	3	18	50-190
PARO drevo	87,1	428	-	11	191,40	7	12	12	50-190
ADUO peleta	90	29	-	8	198,60	5,8	3	18	50-180
ADUO drevo	87,1	428	-	11	191,40	7	12	21	50-180
Pece na drevo									
ALPHA II	80,7	1004	654	28	288,80	6,5	12	19	-
ALUMO	85,7	851	569	19	216,00	7,2	12	21	-
BACK	83,9	565	355	25	272,90	7,3	12	21	-
COOK	84,0	1094	686	12	268,70	5,2	12	16	-
FORMA	81,3	529	369	40	294,10	6,4	12	19	-
FOX II / FOX II RIKATRONIC3	85,7	851	569	19	216,00	7,2	12	21	-
IMPOSA	86,0	869	582	34	225,20	8,6	12	26	-
IMPOSA RIKATRONIC3	81,9	718	493	23	278,30	8,6	12	26	-
LAVITA	86,0	869	582	34	225,20	8,6	12	26	-
LOOK	81,0	317	219	26	329,90	7,1	12	21	-
LOOK RLU / LOOK RIKATRONIC3	81,3	802	532	33	332,20	6,5	12	21	-
NEX / NEX RIKATRONIC4	83,2	793	527	25	247,60	7,3	12	21	-
SOL / SOL RIKATRONIC4	83,2	793	527	25	247,60	7,3	12	21	-
STEP	81,9	677	442	21	302,20	6,7	12	21	-
SWING / SWING RIKATRONIC4	81,9	677	442	21	302,20	6,7	12	21	-
Dizajnové pece									
AMBIA	89,2	606	389	15	186	6,4	12	21	-
SYMBIA	89,2	606	389	15	186	6,4	12	21	-

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV

VEĽKOSŤ PECE:

Pri určovaní veľkosti pece vo vzťahu k tepelnému výkonu je vhodné najskôr zistiť potrebu tepla príslušných miestností pre ktoré ma byť pec určená.

PRÍKLAD:

Obytný priestor	= 6,0 m x 6,0 m x 2,7 m =	97 m ³
Vykurovací výkon		4,5 kW
2 vonkajšie steny		+ 10 %
Bez izolácie		+ 20 %
Vvonkajšie dvere		+ 5 %

DODATOK

35 %

Nominálny požadovaný vykurovací	6,1 kW
---------------------------------	--------

NOMINÁLNY VÝKON		KAPACITA VYK.MIEST. S PERMANENTNÝM KÚRENÍM
kW	kcal/h	m ³
3,0	2580	66
3,5	3010	75
4,0	3440	90
4,5	3670	100
5,0	4300	115
5,5	4730	130
6,0	5160	145
7,0	6020	165
7,5	6450	180
8,0	6880	200
9,0	7740	235
10,0	8600	270
11,0	9460	285

DODATKY K TEPELNÉHO VÝKONU

	v %
Viac ako jedna vonkajšia stena; bez izolácie	+ 10
Viac ako jedny vonkajšie dvere;	+ 5
Na nevykurovanú susednú izbu, ak je vnútorná stena bez izolácie	+ 5
Strop, podlaha ak nie sú izolované	+ 5
Strop do podkrovia izolovaný / neizolovaný	+ 10/20
Izolovaná plochá strecha	+ 20
Teplota v miestnosti nad alebo pod + 20 ° C: každé 2 ° C	± 15
Štandardná vonkajšia teplota pod -15 ° C: každé 3 ° C	+ 10
Miesta nad 1 000 m	+ 10
Pri silnom vetre	+ 5
Zvýšené tepelné straty vetraním, napr. obchodný priestor	+ 20 až +33
Krátkodobé kúrenie s prerušením niekoľkých hodín	+ 20 až +33

Dôležité informácie:

Drevo by malo obsahovať len málo vlhkosti (suché), aby horelo čisto. Drevo sušené na vzduchu (skladovateľné 1 - 2 roky) má všeobecne 18 - 24% obsahu vlhkosti. Drevo by preto malo byť pred spálením niekoľko dní uskladnené v blízkosti pecí (odkladací priestor na drevo, kôš na drevo atď.). Vlhké drevo využíva len 30% energie dostupnej počas horenia.

HODNOTA PALIVA

uvádza koľko energie obsahuje množstvo paliva.

VYHREVNOSŤ : TVRDÉ DREVO

Drevo čerstvé
vlh= 50% 2,3 kW / kg 1995 kcal / kg
Drevo suché
vlh = 25% 3,8 kW / kg 3 200 kcal / kg
Drevo sušené v peci
vlh= 0% 5,3 kW / kg 4590 kcal / kg
Priemerná hodnota tepla na kg / tvrdé drevo
vlhkosť= 20% = 4 kW / 3440 kcal

VÝKON

(Tepelný tok) je množstvo tepla uvoľneného (napr. do vzduchu) za hodinu.

Výstupné údaje staré:

Calorie (cal) kilocalorie (1000 cal) = 1 kcal = 1 vykurovacia jednotka

Nové výstupné údaje:

Watt (w) = 1 J / s, 1 kW = 3,6 MJ / h = 860 kcal

TRVALÉ KÚRENIE

Pri neustálom celodennom kúrení, sa teplota v noci zníži iba cca o 4-5 ° C.

ZNOVU ZAPÁLENIE po prvej fáze kúrenia cca (0.45 - 1.30 hod.) je možné znovu zapálenie na základe uhlíkov v ohnisku do cca 4 hodín.

ČASOVÉ KÚRENIE

pokiaľ sa v konkrétnom čas.období (1 - 2 hodiny) spáli väčšie množstvo dreva (10 - 15 kg) energia sa uskladní v peci najmä v kamenných obkladoch aby sa mohla neskôr uvoľniť ako sálavé teplo.

ÚČINNOSŤ

je vzťah medzi vydávaným teplom a dodávanou energiou z dreva, napr. účinnosť 83% znamená, že 83% energie z dreva je k dispozícii miestnosti, 17% uniká ako straty komínom.

ROSŇÝ BOD

je teplota spalín, pri ktorej sú výfukové plyny nasýtené parou. Ak teplota klesne pod rosňý bod, potom sa v spalínových rúrach vytvorí kondenzácia. Spaliny by mali vychádzať z komína minimálne pri 70 - 80 ° C, aby sa zabránilo tejto kondenzácii; to znamená, že teplota výfukových plynov pri vstupe do komína by mala byť asi 150 ° C (v závislosti od komínového systému). Použitie vlhkého dreva zvyšuje rosňý bod.

PRIMÁRNÝ VZDUCH

Vzduch prúdiaci cez rošt je možné regulovať vstupným uzáverom vzduchu.

SEKUNDÁRNÝ VZDUCH

Vzduch privádzaný vrchom spaľovacej komory (pokiaľ je to možné, predhriaty) má dodatočne spaľovať plyny, čo znamená, že oheň horí dlhšie a zvyšuje sa účinnosť.

Tieto vysvetlenia len v krátkosti pokrývajú niektoré hlavné body.

Ďalšie informácie radi poskytneme osobne.

RIKA Slovensko - team

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Platia výlučne naše všeobecné obchodné podmienky; a chceli by sme zdôrazniť niektoré body:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tovar zostáva našim majetkom až do prijatia úplnej platby. Miestom plnenia dodávok a platieb, ako aj miestom konania je Banská Štiavnica. V prípade omeškania s platbou sú účtované náklady na upomienky, ako aj bankové úroky.

PRIJATIE TOVARU

Pri doručení špedičnou firmou: okamžite skontrolujte množstvo v prítomnosti doručovateľa. Okamžitá kontrola je nutná.

OZNAMOVANIE DOPRAVNÉHO POŠKODENIA !

Poškodenie pri preprave viditeľné zvonka je potrebné hlásiť priamo pri dodaní špedíciou. Zjavné nedostatky je potrebné hlásiť ihneď pri prevzatí tovaru (poznámka na preberacom liste). Poškodenie, ktoré nie je zvonka viditeľné, je potrebné nahlásiť do 6 dní od doručenia. K správe o poškodení pri preprave priložte popisný obrazový materiál a pošlite ho nášmu predajnému oddeleniu. Skontrolujte obal, či nie je viditeľne poškodený!

INŠTALÁCIA A POKYNY PECÍ RIKÁ

Distribúcia pecí na drevo, kombinovaných pecí a peletových pecí RIKÁ sa uskutočňuje iba u špecializovaného predajcu RIKÁ. Týmto je zaistená správna inštalácia a zaškolenie kvalifikovaným personálom. A aby sme mohli reagovať na prípadné reklamácie, žiadame vás o zasielanie inštaláčného protokolu ako aj protokolu o spustení najneskôr do 10 dní po spustení pece u zákazníka.

SŤAŽNOSTI

Reklamáciu musí predajca uplatniť písomne s uvedením nasledujúcich údajov: názov modelov, identifikačné číslo, dátum nákupu, popis chyby, adresa, telefónne číslo koncového zákazníka.

VRÁTENIE TOVARU

Vyžadujte si našu dohodu. Za vrátenie tovaru bez vhodného obalu na prepravu nepreberáme zodpovednosť! Akceptovať možno iba vrátenia s originálnym balením.

CENA

Všetky ceny sú uvedené v eurách s DPH.

Pecce RIKÁ sa neustále zdokonaľujú a vyvíjajú. Z tohto dôvodu môžu nastať zmeny v špecifikáciách našich výrobkov. Uistite sa, že vždy používate náš aktuálny cenník alebo kontaktujte náš obchodný tím RIKÁ Slovensko a získate ďalšie informácie o našich produktoch.



reddot award 2016
winner



1. BImSchV Stufe 2
Bundes-Immissions-
schutzverordnung



SPRÁVA / PREDAJ:

RIKA Slovensko s.r.o. Pletárska 12/A
969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 907 426 135
rikapece@rikapece.sk,
www.rikapece.sk

VÝROBA A SKLAD:

A.G.Z. Adlwanger Gewerbe Zentrum
Brandmuhlestraße 6
4541 Adlwang, Rakúsko

Technické a vizuálne zmeny a tlačové
chyby vyhradené.

© 2024 Autorské práva
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

EN E17349 Edition 1/2025